

# SVALK

## Dækkappesystem



# Dækkappe komplet

**SVALK**

## Svalk Dækkappe komplet. - Hvidmalet Max. 60 kg.

Dækkappen bruges, når der ønskes en nem og pæn inddækning af skydedørsskinnen. Dækkappen leveres hvidmalet og samlet, klar til montering. Leveres med Svalk RollLock skydedørs system.

RollLock beslagsæt.

Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som, **max vejer 60 kg.**

RollLock er et tophængt skydedørs system.

Aluminiums skinnen og nylon rullerne sikrer en rolig gang, som gør systemet specielt velegnet til indendørs montering.

Indeholder:

1 x RollLock skinne

1 x Bundstyr

2 x Rulle uden kugleleje

1 x Dækkappe MDF hvidmalet. Farvekode: 0502-Y ncs s

2 x Endestop

1 x Bagstykke

2 x Bæreplade

5 - 12 x Bærevinkel (alt efter længde)

Vare nr	Tun	Indeholder	Skinne mål	Kappe ind/Anb. max hul	Dørplade mål	Udv. Kappemål
00950	1645170	Dækkappe komplet hvid Til 72,5cm dør	146 cm	150 / 70 cm	72,5 cm	153 cm
00951	1645172	Dækkappe komplet hvid Til 82,5cm dør	166 cm	170 / 80 cm	82,5 cm	173 cm
00952	1645176	Dækkappe komplet hvid Til 92,5cm dør	186 cm	190 / 90 cm	92,5 cm	193 cm
00953	1645180	Dækkappe komplet hvid Til 102,5cm dør	206 cm	210 / 100 cm	102,5 cm	213 cm
00957	1645187	Dækkappe komplet hvid Til 2 x 72,5cm dør	293 cm	297 / -	2 x 72,5 cm	300 cm

# Dækkappe komplet

**SVALK**

## Svalk Dækkappe komplet. - Hvidmalet Max. 110 kg

Dækkappen bruges, når der ønskes en nem og pæn inddækning af skydedørsskinne. Dækkappen leveres hvidmalet og samlet, klar til montering. Leveres med Svalk RollLock skydedørs system.

RollLock beslagsæt med kugleleje.

Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som, **max vejer 110 kg.**

RollLock er et tophængt skydedørs system.

Aluminiums skinne og nylon rullerne sikrer en rolig gang som gør systemet specielt velegnet til indendørs montering.

Indeholder:

1 x RollLock skinne

2 x Rulle med kugleleje

2 x Special stop

2 x Bæreplade

1 x Bundstyr

1 x Dækkappe MDF hvidmalet. Farvekode: 0502-Y ncs

1 x Bagstykke

10 - 12 x Bærevinkel (alt efter længde)


Vare nr	Tun	Indeholder	Skinne mål	Kappe/Anb. max hul	Dørplade mål	Udv. Kappemål
00954	1645188	Dækkappe komplet hvid Til 112,5cm dør	226 cm	230 / 110 cm	112,5 cm	233 cm
00955	1645189	Dækkappe komplet hvid Til 122,5cm dør	246 cm	250 / 120 cm	122,5 cm	253 cm
00956	1645192	Dækkappe komplet hvid Til 144cm dør	293 cm	297 / -	-	300 cm

# Montering af Dækkappe komplet



**SVALK**

## Ved montering af en standard dør på 204cm i højden:

- Monter skinnen på bagstykket, ved hjælp af vinklerne.
- Bagstykket monteres på vægen, bagstykkets underkant skal monteres 2035mm over gulvet.
- Det er meget vigtigt, at bagstykket hænger i vatter.
- Monter nu et endestop i den bagerste del af skinnen.
- Indfør rullerne, så de passer med stoppet.
- Monter bærelpladerne 18% inde på dørbladet.
- Bundstyret monteres i gulvet.
- Monter dørbladet på rullerne og spænd til.
- Juster evt. rullerne, så døren passer perfekt i højden.
- Det sidste endestop monteres.
- Dækkappen monteres nu på bagstykket.
- Fastgør den med to skruer foroven og evt. en i hver ende.
- Afstand overkant skinne til overkant dør : 60 mm +/- 5 mm



max. 60kg



max. 110kg

