

# SVALK

## Piskere & Røreværk



[www.svalk.dk](http://www.svalk.dk)



**Til følgende materialetyper:**

- Farver
- Lakker
- Fabrikspuds

Den klassiske farveomrører til gør det selv-manden og den professionelle håndværker. Denne pisker er særligt velegnet til blanding af tyndtflydende materialer.

Omrøring frembringer et flow oppefra og ned.  
Volume: 0-5L / 5-15L / 10-20L  
Velegnet til flydende materiale.

Flydende

Varenr	Indeholder:	DB
10880	Pisker model PROFF. Ø60/400MM S	1690058
10881	Pisker model PROFF. Ø80/400MM S	1690059
10882	Pisker model PROFF. Ø100/590MM S	1690061



**Til følgende materialetyper:**

- Puds
- Bygningsklæbestoffer
- Mørtel
- Spartelmasse

Pisker model PROFF. Ø90/400mm S

Længde : 400 mm  
Denne pisker har en særdeles god blandingsevne. Perfekt til de lidt større projekter. Til alle klæbende og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op.  
Volume: 7-10L  
Velegnet til lind materiale.

Lind

Varenr	Indeholder:	DB
11200	Pisker model PROFF. Ø90/400MM S	1690062



**Til følgende materialetyper:**

- Puds
- Bygningsklæbestoffer
- Mørtel
- Spartelmasse

Pisker model PROFF. Ø120/590mm S

Længde : 590 mm  
Denne pisker har en særdeles gode blandingsevne. Perfekt til den professionelle håndværker. Til alle klæbende og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op.  
Volume: 10-15L  
Velegnet til lind materiale.

Lind

Varenr	Indeholder:	DB
11250	Pisker model PROFF. Ø120/590mm S	1690066



**Til følgende materialetyper:**

- Puds
- Bygningsklæbestoffer
- Mørtel
- Spartelmasse

Pisker model PROFF. Ø120/590MM M14  
Pisker model PROFF. Ø140/590MM M14

Længde 590 mm  
Denne pisker har en særdeles god blandingsevne. Perfekt til den professionelle håndværker. Til alle klæbende og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op  
Volume: 10-15L / 15-30L  
Velegnet til lind materiale.

Lind

Varenr	Indeholder:	DB
11269	Pisker model PROFF. Ø120/590mm M14	1690068
11319	Pisker model PROFF. Ø140/590mm M14	1690069

# Piskere



## Til følgende materialetyper:

- Spartelmasse
- Hæftegrund
- Fugemasse
- Tætningsmasse

Lind

Pisker model CYLINDER. Ø90/590MM S

Længde : 590 mm

Denne pisker arbejder med høj kraft, hvilket resulterer i meget hurtig og effektiv blanding uden klumper.

Piskeren er meget nem at rengøre.

Er særdeles velegnet til spartel- og fugemasse.

Volume: 5-15L

Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11621	Pisker CYLINDER. Ø90/590MM S	1690071



## Til følgende materialetyper:

- Flisebindemiddel
- Klæbemørtel
- Fugemørtel

Lind

Pisker model PROFF. Ø85/400mm S

Længde : 400 mm


Denne pisker er særligt velegnet til mindre mængder lind materiale. Den rolige drift gør den ideel til kraftmaskiner med højere omdrejningstal, f.eks. boremaskiner.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op

Volume: 5-10L

Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11650	Pisker model PROFF.Ø85/400MM S	1690073



## Til følgende materialetyper:

- Farver
- Belægninger
- Epoxyharpiks
- Mørtel
- Fabrikspuds

Svær

Pisker model SPECIAL 3. Ø100/590MM S

Længde : 590 mm

Denne meget robuste proff. pisker er specielt velegnet til mørtel, beton og andre svære og seje materialer.

Ømrøring frembringer et flow nedefra og op.

volume: 5-15L

velegnet til svære materialer.

Varenr	Indeholder:	DB
11700	Pisker MK 100S. Længde 590mm	1690074



## Til følgende materialetyper:

- Farver
- Belægninger
- Epoxyharpiks
- Mørtel
- Fabrikspuds

Svær

Pisker model SPECIAL 3. Ø140/590MM - M14

Pisker model SPECIAL 3. Ø120/590MM - M14

Længde : 590 mm

Denne meget robuste proff-pisker er specielt velegnet til mørtel, beton og andre svære og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op.

Volume:15-20L / 25 - 40L

Velegnet til svær materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11749	Pisker MK 140 M14. Længde 590mm	1690075
14100	Pisker MK 120 M14. Længde 590mm	1690090



Røreværk model S med 2 gear.

Røreværk med to gear der er nem at betjene.  
Til alle typer blandeopgaver med mængder op til 40 liter.

- 1200W
- 230V/50Hz
- M14
- Volume: 40L
- Pisker: Ø120/590mm M14
- Gear 1: 0-580 omd i min.
- Gear 2: 0-760 omd i min

Varenr	Indeholder:	DB
20020	Røreværk model S med 2 gear	1686993

Velegnet til	foto	Svalk nr.	Ø / Længde	Sekskant/ Gevind	Volume	Blandematerialer
Flydende		10880	Ø60/400mm	S - 8mm	0 - 5L	Lakker Maling
Flydende		10881	Ø80/400mm	S - 8mm	5 - 15L	Fugemasse
Flydende		10882	Ø100/590mm	S - 10mm	10 - 20L	Epoxyharpiks
Lind		11650	Ø85/400mm	S - 8mm	5 - 10L	Bindemørtel Spartelmasse Flisebindemiddel Fabriksmørtel Fiberholdig mørtel Gipskalkpuds
Lind		11200	Ø90/400mm	S - 8mm	7 - 10L	
Lind		11250	Ø120/590mm	S - 10mm	10 - 15L	
Lind		11269	Ø120/590mm	M14	10 - 15L	
Lind		11319	Ø140/590mm	M14	15 - 30L	
Lind		11621	Ø90/590mm	S - 8mm	5 - 15L	
svær		11700	Ø100/590mm	S - 10mm	5 - 15L	Alt mørtel Fugefri gulvbelægning Epoxyharpiks med sand Beton
svær		14100	Ø120/590mm	M14	15 - 25L	
svær		11749	Ø140/590mm	M14	25 - 40L	