

# SVALK

Bund- & topstyrede løsninger,  
bundskinner og bundstyr




[www.svalk.dk](http://www.svalk.dk)



## KG 40, rulle.

Rulle :  $\varnothing$  19,5 mm  
 Max dørvægt pr. par 40 kg  
 Højde 23 x Bredde 10 x Længde 45 mm  
 Passer sammen med bundskinne Saheco lille.

Varenr	Indeholder	DB
03110	1 x bundrulle	5871764



## Saheco lille, bundskinne.

Max længde på skinne er 5 meter.  
 Passer sammen med bundrulle KG 40.

Varenr	Indeholder	DB
03207	Bundskinne, elokseret aluminium	5699811



## KG 75, rulle.

Rulle med kugleleje  $\varnothing$  30 mm.  
 Total indbygningshøjde 20 mm.  
 Mål: H : 23 B : 17 L : 75 mm. Max dørvægt pr. par 75 kg  
 Passer sammen med bundskinne Saheco mellem.

Varenr	Indeholder	DB
03210	1 x bundrulle, hvid	5810731



## KG 75, rulle.


Rulle med kugleleje  $\varnothing$  40 mm.  
 Mål: H : 32 B : 19 L : 106 mm. Max dørvægt pr. par 75 kg  
 Passer sammen med bundskinne Saheco mellem.

Total indbygningshøjde : 20 mm

Varenr	Indeholder	DB
03212	1 x bundrulle, sort	1447348

Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.

# Bundkørte løsninger



## Saheco mellem, bundskinne i elokseret aluminium.

Max. længde på skinne er 5 meter.  
Passer sammen med bundruller KG 75.

Leveres i fixmål op til 5 m længde.


Varenr	Indeholder	DB
03208	Bundskinne, elokseret aluminium	5810729



## KG 150, rulle.

Rulle med kugleleje Ø 55 mm.  
Mål: H : 43 B : 19 L : 116 mm. Max dørvægt pr. par 150 kg  
Passer sammen med bundskinne Saheco stor.

Varenr	Indeholder	DB
03211	1 x bundrulle	5810732



## Saheco stor, bundskinne i alu.

Max. længde på skinne er 3 meter.  
Passer sammen med bundrulle KG 150.

Leveres i fixmål op til 3 m længde.

Varenr	Indeholder	DB
03209	Bundskinne, aluminium	5810730

Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.

# Bundkørter løsninger




## KG 370/550, rulle.

Rulle med kugleleje. Se stregtegning nedenfor.

Nr.	A	B	C	D	F	G
06830	13,5	14,5	32	Ø98	Ø9	70
06832	15	17	40	Ø137	Ø11	94

Nr.	H	I	L	M	P	S
06830	8,5	130	24	155	70	3
06832	10	175	28	205	105	3

Varenr	Indeholder	DB
06830	Bundrulle kg 370	5968572
06832	Bundrulle kg 550	5968573





## T-alu, skinne.

Mål : 20 x 20 x 2 mm.

Kan bruges sammen med bundruller op til 150 Kg.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med T-alu styreklods eller udfræsning i dørbund.

Varenr	Indeholder	DB
06616	Skinne, aluminium	4650669



## T-alu, styreklods.

Mål : H : 21 mm B : 14 mm L : 15 mm T : 1,6 mm.

Skruehul Ø: 4 mm. Slids: 4 mm

Passer sammen med T-alu skinne.

Varenr	Indeholder	DB
06617	Styreklods, hvid nylon	5810722



## Bundstyrs rulle Ø 22,5 mm.

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylon rulle (Ø 22,5 x 18 mm).

Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.

Passer sammen med bundskinne 06010, bundstyrvinkler 06548 og 06549, bundstyr 06546 og 06547.

Varenr	Indeholder	DB
06550	Bundstyrs rulle Ø 22,5 mm elgalvaniseret stål	3186590



## Bundstyrs rulle Ø 50 mm.

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.

Passer sammen med bundstyrvinkler 06548 og 06549, bundstyr 06546 og 06547.

Varenr	Indeholder	DB
06551	Bundstyrs rulle Ø 50 mm elgalvaniseret stål	3186442

Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.



## Bundstyr til gulv montering.

Kraftig bundplade med 6 skrue huller  
Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm.  
Inkl. Bundstyrs rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06557	1 x bundstyrs rulle Ø 50 mm og 1 x bundstyrsplade elgalvaniseret stål	3090073



## Bundstyr til væg montering.

Kraftig vinkelbeslag galvaniseret.  
Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 132 mm.  
Godstykkelse 5 mm. Justerbar for dørtykkelse op til 85 mm.  
Inkl. Bundstyrs rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06556	1 x bundstyrs rulle Ø 50 mm og 1 x vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3090065



## Bundstyr til nedstøbning.

20 mm kamstål galvaniseret, længde 150 mm og justerbar  
12 mm gevind..  
Inkl. Bundstyrs rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06555	1 x bundstyrs rulle Ø 50 mm og 1 x bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3090057



## Bundstyrsvinkel.

Kraftig bundstyrsvinkel til motering på væg.  
Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 132 mm.  
Godstykkelse 5 mm.  
Passer sammen med bundstyrs rulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06548	Vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3186574



## Bundstyrvinkel, lang.

Kraftig bundstyrvinkel til motering på væg.  
Galvaniseret.

Bruges ved 2 eller flere porte.

Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 232 mm.

Godstykkelse 5 mm.

Passer sammen med bundstyrs rulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06549	Vinkelbeslag, lang elgalvaniseret stål	3186582



## Bundstyrsplade.

Bundstyrsplade med 6 skrue huller til motering på gulv.  
Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm.

Galvaniseret.

Passer sammen med bundstyrs rulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06546	Bundstyrsplade elgalvaniseret stål	3548351



## Bundstyr til nedstøbning u/rulle.

20 mm galvaniseret kamstål, længde 150 mm og justerbar  
12 mm gevind.

Passer sammen med bundstyrs rulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06547	Bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3548344



## Portfang midt.

Bruges til styring af porte, når 2 porte mødes på midten.  
Stilbar til alle porttykkelser. Leveres i par.

Mål : H : 50 mm L : 170 mm Godstykkelse 5 mm.

Galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
06558	2 x portfang midt elgalvaniseret stål	3090081





## Portfang venstre.

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket.  
Huller til montering på gulv.

Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål)

Godstykkelse 5 mm.

Galvaniseret.

Varenr	Indeholder	Tun
06559	Portfang venstre elgalvaniseret stål	3090099



## Portfang højre.

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket.  
Huller til montering på gulv.

Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål)

Godstykkelse 5 mm.

Galvaniseret.

Varenr	Indeholder	Tun
06560	Portfang højre elgalvaniseret stål	3090107



## Portfang uni.

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket.  
Huller til montering på væg. Passer til 40 mm porttykkelse.

Mål : H : 50 mm L : 210 mm.

Godstykkelse 5 mm.

Galvaniseret.

Varenr	Indeholder	Tun
06562	Portfang uni elgalvaniseret stål	5996377



## Nedstøbnings bøjle.

Bruges til styring af meget store porte,  
fx hvor store maskiner kører hen over bøjlen.

Bruges sammen med bundskinne varenr: 06010

Varenr	Indeholder	Tun
06030	Nedstøbnings bøjle 300 x 20 mm elgalvaniseret stål	3090032





## U-skinne.

Mål : 30 x 30 x 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med rulle 06550 og nedstøbningsbøjle 06030.

Varenr	Indeholder	Tun
06010	U-skinne, galvaniseret stål	2668952




## Bundskinne, U-skinne 22 x 22 x 1,5 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med foldedørsbeslag 00932, 03405, 03705 samt bundstyr 03671.

Varenr	Indeholder	Tun
06009	U-skinne, galvaniseret stål	5720388



## Bundskinne, Klein.


Kan bruges sammen med bundruller op til 150 Kg.

Max. længde på skinne er 5 meter.

Passer sammen med foldedørsbeslag 00932, 03405, 03705 samt bundstyr 03671.

Skinnen er varm galvaniseret

Varenr	Indeholder	Tun
03378	Bundskinne a 5 meter, galvaniseret stål	3089844
03379	Bundskinne, galvaniseret stål	3941879



## Bue 90 grader.

Radius 650 mm.

Kan på bestilling bøjes i special mål.

Passer sammen med bundskinne 03378 og 03379.

Varenr	Indeholder	Tun
03332	Bue, galvaniseret stål	3089836

Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.




## Bundskinne aluminium 20 x 20 x 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med foldebeslag KG300 til lav indbygning 03707.

Varenr	Indeholder	DB
06609	Bundskinne, aluminium	5968578



## Bundskinne alu med hul

Mål : 20 x 20 x 20 x 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med styreklods 06610.

Varenr	Indeholder	DB
06612	Bundskinne a 3 meter, aluminium	3090222
06613	Bundskinne a 3,5 meter, aluminium	3090230
06614	Bundskinne a 4 meter, aluminium	3090248
06615	Bundskinne, aluminium	3186467



## Bundskinne aluminium 14 x 14 x 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer sammen med styreklods 06619.

Varenr	Indeholder	DB
06618	Bundskinne, aluminium	5810723



## Bundstyr alu.

Mål : H : 20 mm B : 20 mm L : 43 mm T : 2 mm.

Fremstillet i aluminium

Varenr	Indeholder	DB
06611	Bundstyr, aluminium	5916899


Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.



## Styreklods.

Mål : H : 18 mm B : 9 mm L : 50 mm. Skruehul Ø: 4 mm.  
Passer sammen med bundskinne 06616.  
Fremstillet i selvsmørende nylon (PEHD)

Varenr	Indeholder	DB
06619	Styreklods, hvid nylon	5810724



## Styreklods 40 mm.

Mål : H : 20 mm B : 40 mm L : 40 mm. Slids: 4 mm  
Passer sammen med bundskinne 06612, 06613,  
06614 og 06615.  
Fremstillet i selvsmørende nylon (PEHD)

Varenr	Indeholder	DB
06610	Styreklods, sort nylon	3090214