

# SVALK

## Murerværktøj



# Murerhjørne



## Murerhjørne alu

Mål. 50x50x3 mm.

Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af mureværket.

Leveres i længder op til 6 m

Varenr	Indeholder:	DB
07557	murerhjørne afkortet	5916900
07558	Murerhjørne 2 m	5926751
07559	Murerhjørne 3 m	5926752



## Murersnorholder sæt

Orange nylon 2 stk.

Murersnorholderen fastsættes på murerhjørnet og murersnoren trækkes fra det ene hjørne til det andet.

Varenr	Indeholder:	DB
07535	Murersnorholder sæt	5673095





## Svalk fugebræt

Fugebræt i plast med 8 mm gummi.

Varenr	Indeholder:	DB
07054	Fugebræt 11 x 24 cm.	5996383
07055	Fugebræt 14 x 28 cm.	5996384



## Opskåret svamp med håndtag

Måler 280 x 140 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07309	opskåret svamp med håndtag	1380777



## Flisefugesæt.

Indeholder 12L spand med ruller, opskåret svamp med håndtag, samt fugebræt.

Varenr	Indeholder:	DB
07301	Flise fugesæt 12L	1380776





## Håndtag for skuresvamp

Længde: 235 mm. x bredde: 100 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07101	Håndtag for skuresvamp	1443976



## Skuresvamp fin, mellem og grov

Længde: 240 mm. x bredde: 145 mm. x højde: 25 mm.

1 stk. pr. pakke

Varenr	Indeholder:	DB
07092	Skuresvamp fin (hvid)	1444731
07093	Skuresvamp mellem (Brun)	1487536
07094	Skuresvamp grov (sort)	1424970



## Nylon svamp

20 x 11 x 6 cm.

Varenr	Indeholder:	DB
07027	Nylonsvamp	5949399



## "Gør det selv" sæt til fliselægning

### Sættet indeholder:

Gummipartikel 200mm.

Nylon svamp

Tandspartel i plast og flisetang med rulle.

Varenr	Indeholder:	DB
07049	Gør det selv sæt	5673101



## Svalk retteskinne i aluminium

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.

Varenr	Indeholder:	DB
07550	Retteskinne alu. 1,0 m	4758744
07556	Retteskinne alu. 1,5 m	1257894
07543	Retteskinne alu. 2,0 m	7672165
07544	Retteskinne alu. 2,5 m	7672173
07545	Retteskinne alu. 3,0 m	7672181
07546	Retteskinne alu. 3,5 m	7672199
07547	Retteskinne alu. 4,0 m	7672207
07548	Retteskinne alu. 5,0 m	7672215
07549	Retteskinne alu. 6,0 m	7672223



## Svalk retteskinne i aluminium med libelle

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.

Varenr	Indeholder:	DB
07554	Retteskinne alu. Med libelle 2,0 m	8370363
07553	Retteskinne alu. Med libelle 2,5 m	8550485
07552	Retteskinne alu. Med libelle 3,0 m	8550477



## Svalk retteskinne med spids i elokseret aluminium.

Med indvendig forstærkning og endekapper af plast.

Nem at rengøre efter brug.

Retteskinnen er et nyttigt redskab for både gør-det-selv-folk og for den professionelle brugere.

Retteskinnen har stor stivhed, og vejer ca. 0,8 kg. pr. meter

Varenr	Indeholder:	DB
07566	Retteskinne alu. Spids 1,0 m	5929574
07567	Retteskinne alu. Spids 1,5 m	5929575
07568	Retteskinne alu. Spids 2,0 m	5926749
07577	Retteskinne alu. Spids 3,0 m	1813770
07573	Retteskinne alu. Spids 4,0 m	1813773



## Svalk retteskinne vinkel i aluminium

Mål: 1500 mm x 2000 mm x 100 mm.

Kraftig aluminiumsvinkel til større opgaver.

Varenr	Indeholder:	DB
07551	Retteskinne vinkel i alu. 150 x 200 cm	5173201

# Afretnings system



## Svalk afrettesæt,

Et meget effektiv og præcis værktøj til afretning af sand og grus. Skinnerne leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug. På grundskinnerne er der monteret en justerbar libelle, der skal justeres før brug for at sikre det ønskede fald eller hældning til afløb eller lignende.

Grundskinnen leveres i par.

Varenr	Indeholder:	DB
07561	Grundskinne med libelle 2,0 m (par)	5926744
07562	Grundskinne med libelle 3,0 m (par)	5926745



## Svalk afrette skinne med libelle

Bruges sammen med svalk grundskinner. Skinnen leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug. Der er monteret en libelle midt på afretteskinnen, så underlaget bliver helt som ønsket.


Varenr	Indeholder:	DB
07563	Afretteskinne med libelle 1,0m	5926746
07564	Afretteskinne med libelle 2,0m	5926747
07565	Afretteskinne med libelle 3,0m	5926748



## Reperationssæt til afretterskinne

Består af 2 glidestykker og 4 stk plast endepropper. Leveres i sæt til en længde.

Varenr	Indeholder:	DB
75009	Reperationssæt til afretteskinne	



## Fliserette-hammer pro

Gummihammer med robust træ skaft.  
 Model lang: 87cm. lang Bredde: 20cm  
 Model kort: 40 cm. lang Bredde: 20cm

### Reservedel:

Gummi klods Svalk nr. 75007

Træskaft Svalk nr. 75017

Varenr	Indeholder:	DB
07515	Fliserette-hammer Prof 87 cm.	5968587
07513	Fliserette-hammer Prof 40 cm.	1667801
75007	Gummi klods for fliserette-hammer	-
75017	Træskaft til fliserette-hammer	-

## Stamper "jomfru" 15 x 15cm.

Til stampning af belægningssten.

Mål stampepladen: 15x15 cm.

Længde skaft: 110 cm.

Vægt: 7,6 kg.

### Tilbehør:

Skaft til stamper.

Svalk nr. 757100

Varenr	Indeholder:	DB
07517	Stamper "jomfru" 15x15 cm.	5996385
757100	Træskaft til Stamper "jomfru"	-

## Fliseretter

Andvendes ved tilretning af belægningssten.

total længde: 100cm.

Blad længde: 10cm.

### Reservedel:

Blad/klinge Svalk nr. 75018

Varenr	Indeholder:	DB
07514	Fliseretter	5968585
75018	Blad/Klinge til fliseretter	-

## Kantstenstang udført i kraftig lakeret stål

kantsten max tykkelse: 37 cm.

Max belastning: 50 kg.

Vægt: 4,5 kg.

### Reservedel:

Gummi løs: Svalk nr. 75016

Varenr	Indeholder:	DB
07516	Kantstens tang	5968586
75016	Gummi løs for kantstens tang	-

## Svalk gasbetonbor



Varenr	Indeholder:	DB
07754	Gasbetonbor 20mm. L 300mm.	5604321
07755	Gasbetonbor 30mm. L 300mm.	5604322
07757	Gasbetonbor 60mm. L 120mm.	5604324
07758	Gasbetonbor 80mm L 120mm.	5604325

## Svalk Limske

Bruges til at fordele lim på gasbetonplader, så der ikke er noget spild af betydning.



Varenr	Indeholder:	DB
07747	Limske 50 mm.	5630220
07750	Limske 75 mm.	5604316
07751	Limske 100 mm.	5604317
07749	Limske 150 mm.	5630202

## Skærevinkel med støttehåndtag

Mål : 230 x 230 mm.



Varenr	Indeholder:	DB
07753	Skærevinkel med støttehåndtag	5604320





## Pigruller med håndtag

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Varenr	Indeholder:	DB
07710	Pigrulle med håndtag 230/11 mm.	5227452



## Pigrulle uden skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.

Varenr	Indeholder:	DB
07711	Pigrulle 500 mm.	5227453



## Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.

Varenr	Indeholder:	DB
07712	Pigrulle med skærm 250/11 mm.	5240617
07713	Pigrulle med skærm 250/21 mm.	5240609
07714	Pigrulle med skærm 250/31 mm.	5240610



## Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.

Varenr	Indeholder:	DB
07715	Pigrulle med skærm 500/21 mm.	5240611
07716	Pigrulle med skærm 500/31 mm.	5240612
07717	Pigrulle med skærm 750/21 mm.	5240613
07718	Pigrulle med skærm 750/31 mm.	5240614



### Beton sko med stål pigge

Dimension: L 335 mm. x B 145 mm.

Antal pigge pr. sko: 13

Længde på pigge: 22 mm.

El-galvaniseret.

Varenr	Indeholder:	DB
07576	Betonsko med pigge	5859210



### Fugekradser med 2 klinger

Til udkradsning af fuger mellem klinker og fuger.

Klinge tykkelse 4 mm. ( total 2 klinger )

Klingelængde 50 mm.

Tilbehør:

Løse klinger til fugekradser

Varenr	Indeholder:	DB
07569	Fugekradser	5871763
07581	Klinge løs til fugekradser	5953802



### Svalk Pisker enkelt spiral: 07525

Ø80 x 400mm. Dette piskeris kan bruges til mørtel, finpuds, fliselim, maling og lign.

Specielt velegnet til brug ved lave spande og ved omrøring af mindre mængder.

Sekskantstål.

### Svalk Pisker enkelt: 07526

Ø95 x 500 mm.

Piskeris til mørtel, finpuds, fliselim, maling og lignende.

Speciel model med oprøringspunkt.

Sekskantstål.

### Svalk Pisker dobbelt: 07527

Ø130 x 750 mm.

Piskeris til mørtel, finpuds, fliselim, maling og lignende.

Sekskantstål.

Varenr	Indeholder:	DB
07525	Pisker enkelt spiral	5604315
07526	Pisker enkelt	8133126
07527	Pisker dobbelt	8133134



## Flisekuli

Fliseløfter til betonfliser, justerbar fra 300 - 500 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07540	Flisekuli	3548476



## Målebånd

Stålmålebånd  
Kvalitet 2.

Varenr	Indeholder:	DB
07583	Målebånd 3M	5699794
07578	Målebånd 5M	5859212



## Mørtelspand

Varenr	Indeholder:	DB
07506	Mørtelspand 40 L	3548393
07508	Mørtelspand 65 L	3548401

# Dilatationsfuge



## Dilatationsfuge 10 x 20 mm

Bruges for at forhindre brud i ydervægge med formur af tegl og bagmur af beton eller tegl, i forbindelse med klimabetingede bevægelser, i henhold til SBI rapport 291.

Leveres i fix mål op til 6 m.

Varenr	Indeholder:	DB
07536	Dilatationsfuge 10 x 20mm	5643038
07537	Dilatationsfuge 10 x 20mm 2 m.	5616997
07538	Dilatationsfuge 10 x 20mm 3 m.	5643037

# Containersæk BigBag



## Svalk container nylonsæk BIGBAG

Kraftig container nylonsæk (PP-væv 200 gr/m<sup>2</sup> uden coating) med 4 stærke stropper, en i hver hjørne. Den ene løftestrop går til bund for krantømning.

Sækken er forstærket under sidesømmen og er syet med dobbelte kædesting.

Pakket i bunder af 50 stk.

Mål: 90x90x90 cm.

S.W.L. 1000 kg.

S.F. 6:1

S.W.L. (Safe Working Load). SWL er grænseværdien i kg for hvor meget, der må fyldes i sækken.

S.F. (Safety Factor). SF viser hvad sækken er testet og godkendt til at kunne bære f.eks. 5:1 dvs. 5 x SWL.

Det er et krav indenfor branchen, at sikkerhedsfaktoren (SF) skal være min. 5:1 for engangssække og min. 6:1 for flergangssække (Svalk containersæk er en flergangssæk).

Udendørs opbevaring af sække, enten tomme eller fyldte, bør altid ske tildækket idet UV-bestråling nedbryder plasten (stropper, garn og væv), som dermed bliver "skrøbelig". Jo stærkere og længerevarende UV-bestråling jo hurtigere bliver sækkene nedbrudt.

Test: 21200400936

Varenr	Indeholder:	DB
07700	Containersæk BigBag	4651121

