


SVALK

Børste- og automatiske
tætningslister



www.svalk.dk



Børsteliste h-profil, 30-14 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 30 mm Børstehøjde (S) : 14 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06856 | Børsteliste h-profil 30-14, 1 meter | 5733737 |
| 06840 | Børsteliste h-profil 30-14, 3 meter | 5968588 |



Børsteliste h-profil, 40-24 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 40 mm Børstehøjde (S) : 24 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06857 | Børsteliste h-profil 40-24, 1 meter | 5733739 |
| 06841 | Børsteliste h-profil 40-24, 3 meter | 5968589 |



Børsteliste h-profil, 50-25 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm Børstehøjde (S) : 25 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06855 | Børsteliste h-profil 50-25, 1 meter | 1460113 |
| 06844 | Børsteliste h-profil 50-25, 3 meter | 5984439 |



Børsteliste h-profil, 50-34 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm Børstehøjde (S) : 34 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06858 | Børsteliste h-profil 50-34, 1 meter | 5733740 |
| 06842 | Børsteliste h-profil 50-34, 3 meter | 5968590 |



Børsteliste h-profil, 60-35 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 60 mm Børstehøjde (S) : 35 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06839 | Børsteliste h-profil 60-35, 3 meter | 5699826 |



Børsteliste h-profil, 70-45 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 70 mm Børstehøjde (S) : 45 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06843 | Børsteliste h-profil 70-45, 3 meter | 5968591 |



Børsteliste h-profil, 110-60 mm.

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 110 mm Børstehøjde (S) : 60 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 06845 | Børsteliste h-profil 110-60, 3 meter | 5996378 |



Børsteliste h-profil, 130-80 mm.

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 130 mm Børstehøjde (S) : 80 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 06846 | Børsteliste h-profil 130-80, 3 meter | 1447154 |



Børsteliste h-profil, 170-120 mm.

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 170 mm Børstehøjde (S) : 120 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 06848 | Børsteliste h-profil 170-120, 3 meter | 1447156 |



Børsteliste h-profil, 200-150 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 200 mm Børstehøjde (S) : 150 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 06847 | Børsteliste h-profil 200-150, 3 meter | 5643032 |



Børsteliste F-profil, 21-14 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 21 mm Børstehøjde (S) : 14 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06877 | Børsteliste F-profil 21-14, 1 meter | 5793037 |
| 06850 | Børsteliste F-profil 21-14, 3 meter | 5984440 |



Børsteliste F-profil, 31-24 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 31 mm Børstehøjde (S) : 24 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06878 | Børsteliste F-profil 31-24, 1 meter | 5793038 |



Børsteliste F-profil, 34-25 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 34 mm Børstehøjde (S) : 25 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06851 | Børsteliste F-profil 34-25, 3 meter | 5984441 |



Børsteliste F-profil, 41-34 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 41 mm Børstehøjde (S) : 34 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06879 | Børsteliste F-profil 41-34, 1 meter | 5793040 |
| 06852 | Børsteliste F-profil 41-34, 3 meter | 5643041 |



Børsteliste F-profil, 72-60 mm.


Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af min. 25 lgd.

Total højde : 72 mm Børstehøjde (S) : 60 mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 06853 | Børsteliste F-profil 72-60, 3 meter | 5984442 |



Børsteliste h-profil, 35-15 mm.

Bestående af en hvid plast profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre.

Total højde : 35 mm Børstehøjde : 15 mm


| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|---|---------|
| 06854 | Børsteliste plast h-profil 35-15, 1 meter | 1814962 |

Automatisk tætningsliste 45°.

Meget kompakt automatisk tætningsliste som er let at montere. Tætningslisten er specielt velegnet til træ og aluminiumsdøre.

- Max tætning 10 mm.
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0.

Højre / venstre vælges ved flytning af messing - aktiveringsknappen inden evt. afkortning.




Listen kan monteres direkte under døren, eller fræses op. Alt efter afstand mellem dør og gulv. Listen fylder 15mm og kan max tætnes 10mm. Total 25mm

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 06859 | Automatisk tætningsliste 45°, 63 cm | 5623234 |
| 06860 | Automatisk tætningsliste 45°, 73 cm | 5968592 |
| 06861 | Automatisk tætningsliste 45°, 83 cm | 5968593 |
| 06862 | Automatisk tætningsliste 45°, 93 cm | 5968594 |
| 06863 | Automatisk tætningsliste 45°, 103 cm | 5968595 |
| 06872 | Automatisk tætningsliste 45°, 113 cm | 5623235 |
| 06873 | Automatisk tætningsliste 45°, 123 cm | 5623237 |
| 06874 | Automatisk tætningsliste 45°, 133 cm | 5227449 |


Automatisk tætningsliste lige.

Automatisk tætningsliste som kræver et minimum af plads da, den fræses ind i bunden af døren. Tætningslisten er specielt velegnet til træ og aluminiumsdøre.

- Max tætning 13 mm.
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0.
- Lydisolerende op til 37 dB.



| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 06864 | Automatisk tætningsliste lige, 73 cm | 5968596 |
| 06865 | Automatisk tætningsliste lige, 83 cm | 5968597 |
| 06866 | Automatisk tætningsliste lige, 93 cm | 5968598 |
| 06867 | Automatisk tætningsliste lige, 103 cm | 5968599 |
| 06876 | Automatisk tætningsliste lige, 123 cm | 1546913 |




Automatisk tætningsliste decibel.

Automatisk tætningsliste med gode lyd- og varmeisolerende egenskaber. Tætningslisten er velegnet til alle typer af døre.

- Max tætning 12 mm.
- Kan afkortes med op til 11 cm.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0.
- Lydisolerende op til 46 dB.

| Benævneelse | andvendt test | Måleenhed | værdi |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| Masse | ISO 1183-87 | KG/dm3(+0.02) | 1,29 |
| Hårdhed | ISO 868-85 | Shore A (-3) | 60 |
| Ilt procent | CEI 20-22-67 | 2% | 27,0 |

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|--|---------|
| 06868 | Automatisk tætningsliste decibel, 73 cm | 5968600 |
| 06869 | Automatisk tætningsliste decibel, 83 cm | 5968601 |
| 06870 | Automatisk tætningsliste decibel, 93 cm | 5968602 |
| 06871 | Automatisk tætningsliste decibel, 103 cm | 5968603 |
| 06875 | Automatisk tætningsliste decibel, 113 cm | 5022369 |



Anslagsliste aluminium / gummi.

Til tætning af enkelt og dobbeltdøre. Længde 2500 mm. Dørtykkelse: 36 mm - 45 mm.

| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|-------------------|---------|
| 06880 | Anslagsliste 2,5M | 5984443 |

Børsteliste, selvklæbende.

Børstelisten monteres så den virker som buffer mellem fx dør og karm.



| Varenr | Indeholder | DB |
|--------|------------------------------------|---------|
| 03924 | Børsteliste 4,8 x 4 mm 10 meter | 5020001 |
| 03925 | Børsteliste 4,8 x 4 mm fix mål | 5020002 |
| 03923 | Børsteliste 6,7 x 12 mm fix mål | 5036759 |



SVALK

MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK
WWW.SVALK.DK

FORHANDLER: