

SVALK

Glasbeslag



www.svalk.dk

Glasbeslag



Glasskydebeslag, løbeskinne.

Dette beslagsystem er beregnet til glaslåger med en max glas tykkelse på 4-6 mm.

Beslagsystemet er en bundkørt løsning som kan bruges til ekspeditionsluger og glasmontre.

Max. længde på skinnen er 5 meter.

Varenr	Indeholder	DB
08031	Løbeskinne i elokseret aluminium fix mål	5630208



Glasskydebeslag, bundskinne.

Passer sammen med glasskydebeslag.

Max. længde på skinnen er 5 meter.

Varenr	Indeholder	DB
08032	Dobbelt bundskinne i elokseret aluminium fix mål	5630209

Ved fix mål afregnes der op til halve meter pr. længde.



Glasbeslag



Glasskydebeslag, topskinne.

Passer sammen med glasskydebeslag.
Max. længde på skinnen er 5 meter.

Varenr	Indeholder	DB
08033	Dobbelt topskinne i elokseret aluminium fix mål	5630210





Glasskydebeslag, lås med trykcylinder.

Passer til glaslåger med en glastykkelse på 4 - 6 mm.

Varenr	Indeholder	DB
08043	Lås med trykcylinder	5630217



Glasskydebeslag, lås venstre/højre.

Passer til glaslåger med en glastykkelse på 4 - 6 mm.

Varenr	Indeholder	DB
08041	Lås venstre (billede)	5630214
08042	Lås højre	5630216



Glasskydebeslag, lås til vitrine.

Passer til glaslåger med en glastykkelse på 4 - 6 mm

Varenr	Indeholder	DB
08044	Lås til vitrine med glas	5630218

Glasbeslag

Se arbejdstegning på side 7

SVALK



RollLock glas, glasbeslag komplet til max. 75 kg.

Anbefales til RollLock beslag med kugleleje.
Passer til glastykkelser på 8, 10 og 12 mm.
Det anbefales, at korken limes fast på glasklemmen.
Højde : 65 mm Bredde : 200 mm.

Varenr	Indeholder	DB
00984	2 x glasklemme, 2 x ruller m/kugleleje 2 x endestop og 1x bundstyr	5084886



RollLock glas, glasklemme uden rulle.

Glasklemme løs, med M8 bolt, uden rulle.
Passer sammen med RollLock glas systemet.

Varenr	Indeholder	DB
00983	Glasklemme i eloxeret aluminium uden rulle	5085457



RollLock glas, rulle med kugleleje.

Rulle løs med kugleleje og bolt.
Passer sammen med RollLock glas systemet.

Varenr	Indeholder	DB
00941	RollLock rulle med kugleleje	5048125



RollLock glas, bundstyr.

Passer sammen med RollLock glas systemet.
Højde : 20 mm Bredde : 20 mm Længde : 40 mm

Varenr	Indeholder	DB
00980	Bundstyr	5085456



RollLock glas, stop.

Passer sammen med RollLock glas systemet.


Varenr	Indeholder	DB
00929	Stop	5249159



RollLock glas, bærevinkel.

Bærevinkel galvaniseret.
Leveres i plastpose inkl. skrue og møtrik.
Der skal bruges 4 stk pr. m
Passer sammen med RollLock glas systemet.
Højde : 24 mm Bredde : 37 mm Længde : 30 mm
Godstykkelse : 3 mm

Varenr	Indeholder	DB
00917	Bærevinkel	8130924




RollLock glas, skinne.

Skinnen leveres med forborede huller 5,5 mm, centerafstand 250 mm.
Anodiseret med 20 MY

Varenr	Indeholder	DB
00912	Skinne, anodiseret aluminium, 2 meter	8130999
00905	Skinne, anodiseret aluminium, 2,5 meter	5227448
00913	Skinne, anodiseret aluminium, 3 meter	8131005
00914	Skinne, anodiseret aluminium, 4 meter	8131013
00915	Skinne, anodiseret aluminium, 5 meter	8131021
00916	Skinne, anodiseret aluminium, 6 meter	8130916

Glasbeslag RollLock glas arbejdstegning

SVALK





SVALK

MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK
WWW.SVALK.DK

FORHANDLER: