

SVALK

Gipsværktøj



www.svalk.dk

Pladeløfter



Pladeløfter ALM

Praktisk pladeløfter med 4 transporthjul og 2 ståplatforme på 1 x 0,30 meter.

Er placeret 0,5 meter over gulvet.

Ståplatformen overflødiggør stige ved opsætning af plader i normal loftshøjde.

360° svingbart stativ, som kan vippe pladen på begge led, til montering på både skråvægge og loft.

Max. Højdeforskydning op til 4 m.

Højdeforskydningen foregår via en wire, som har indbygget sikkerhedslås.

Let at adskille med henblik på transport.

Bæreevne: 65 kg.

Vægt: 46 kg

Info:

Oplægningshøjde af gipspladen:

Lodret : 62 cm

Vandret : 146 cm

Varenr	Indeholder:	DB
07830	Pladeløfter ALM	5958270



Pladeløfter

Pladeløfter model 89

Praktisk pladeløfter med 3 transporthjul.
Max vandret løftehøjde op til 3,4 meter.
Til montering på både skråvægge og loft.
Højdeforskydningen foregår via en wire med indbygget sikkerheds-lås.
Topgeviret passer til gipsplader på 90cm.
Kan dog også bruges til 120cm plader.
Pladeløfteren er CE godkendt.
Let at skille ad med henblik på transport.
Vægt: 28 kg

3æreevne: 65 kg

Opplægningshøjde af gipspladen:
i krå : 20 cm
/ vandret : 165 cm



Varenr	Indeholder:	DB
07827	Pladeløfter model 89	1541911



Pladeløfter



Pladeløfter COMBI

Kraftig combi pladeløfter med 3 transporthjul og løftehøjde på 3,6 m vandret.

Kan leveres med forlængerstykke, så løftehøjden bliver op til 4 m. Pladeløfterens unikke drejestyr gør det muligt at laste og montere gipsplader lodret.

Opsætning af gipsplader går fra, at være en tomandsopgave til at blive en enkeltmandsopgave.

Kan vippe pladen på begge led til montering på både skråvægge og skråloft.

Max. højde til lodrette vægge: 5 m.

Med forlængerstykke op til 5,4 m.

Bærevægt: 80 kg.

Vægt: 62 kg.

Info:

Oplægningshøjde af gipspladen:

Lodret: 0 cm.

Vandret: 120 cm.

Ekstra tilbehør:

Nr. 07837 Forlængerstykke til combi 40 cm.

Forlænger stykke med følger ikke.

Varenr	Indeholder:	DB
07836	Pladeløfter COMBI	5147325
07837	Forlængerstykke 40 cm COMBI	5173195

Svalk rulleholder til pladeløfter

Letter montering af dampspær, plast og andre former for beklædning på rulle.

Kan bruges til loft og væg.

Rulleholderen er justerbar og kan bruges ved ruller op til 150 cm.

Den er nem at indstille og passer til følgende modeller:

Svalk nr. 07830 PLADELØFTER ALM.

Svalk nr. 07836 PLADELØFTER COMBI

Svalk nr. 07827 PLADELØFTER MODEL 89

- Adapter medfølger i sættet.

- Justerbar flanger.

- Max bredde på ruller: 150 cm.

- Max rullestørrelse: Ø 200

- Maksimal belastning: 30 kg

- Vægt: 7,8 kg



Varenr	Indeholder:	DB
07838	Rulleholder til pladeløfter	1562162

Gipslinealer/Vinkler



Gipsvinkel prof - med sikkerhedsprofil

Den lodrette T-skinne formindsker risikoen for snitskader. Det symmetriske design gør det muligt for både højre- og venstrehådede at anvende gipsvinklen.

Længde: 960 mm

Bredde: 600 mm

vægt: 680g

Varenr	Indeholder:	DB
07891	Gipsvinkel prof	1852368



Gips vinkel 90° i aluminium, fast

Til opmærkning og deling af gipsplader.

Mål:


Længde: 1200 mm

Bredde : 550 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07890	Gipsvinkel model HANDY	5147328



Gipsplade Høvl/kantskærer



Kantskærer for gipsplade

Justerbar kantskærer, med udskiftelig klinge.
Skæredybde 100 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07843	Kantskærer for gipsplader	5616998
07844	Klingesæt for Kantskære 07843	5616999



Fashøvl model SVALK

Til affasning af gipsplader.

Undersidens styreskinne, lægges an mod gipspladen.

Den har samtidig en skarp, justerbar klinge,.

Fashøvlen har en ergonomisk form, som ligger godt i hånden.

Standard blad 1992

Varenr	Indeholder:	DB
07797	Fashøvl model SVALK	1348365



Gips rasp/høvl



Gips rasp/høvl model BLOKHØVL

Metal 140 mm

Skæret kan udskiftes.

Varenr	Indeholder:	DB
07871	Gips rasp/høvl model BLOKHØVL	5186690
07877	Løs skær for BLOKHØVL	5213805



Gips rasp/høvl model HANDY


Plast 80 mm

Skæret kan udskiftes.

Varenr	Indeholder:	DB
07874	Gips rasp/høvl model HANDY	5186693
07878	Løs skær for HANDY	5213806



Gips rasp/høvl



Gips rasp/høvl model SNEGL

Plast 255 mm.


Varenr	Indeholder:	DB
07872	Gips rasp/høvl model SNEGL	5186691
07876	Løs klinge for SNEGL	5213804



Løst skær

Til gips rasp/høvl model HANDY.

Varenr	Indeholder:	DB
07878	Løs skær til model HANDY	5213806



Løst skær

Til gips rasp/høvl model BLOKHØVL og BEETLE.

Varenr	Indeholder:	DB
07877	Løs skær til model BLOKHØVL og BEETLE	5213805

Håndværktøj til gips



Fixertang med stop

Tang til fiksering af gipsskinner og stolper.
Fixertangen bruges til at samle stålprofilerne i forbindelse med gipsvægge. Alternativ til samleskruer.

Max. godstykkelse : 0,8 mm

Max. udladning : 12 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07796	Fixertang med stop	1380928



Håndværktøj til gips



Clinch-on model S

Til brug ved fiksering af hjørneprofiler på gips.
Værktøjet fungerer ved hjælp af en fjederstøds-læde.
Et slag med en hammer fører automatisk tænderne frem, og derved kan man uden brug af søm fikser hjørneforstærkningen.

Varenr	Indeholder:	DB
07851	Clinch-on model S	1405989

Bit med forsats til gips

Hætten sikrer, at bittens frigiver skruen, når skruen netop er dybt nok inde i gipspladen.



Varenr	Indeholder:	DB
07835	Bit med forsats til gips	5147039



Gipsben med kile

Til at fastholde gipspladen mod væggen ved montering.

Længde 800 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07834	Gipsben med kile	5609519

Løfteværktøj til gips



Pladebærehåndtag 2 stk

Galvaniseret stål med gummigreb.

Til alle typer plader med max. tykkelse på 40 mm.

Leveres parvis.

Varenr	Indeholder:	DB
07831	Pladebærehåndtag	5630219



Pladebære plast

Kraftigt plasthåndtag til transport af gipsplader

Ergonomisk løftehåndtag.

Varenr	Indeholder:	DB
07853	Pladebære plast	5298994



Gipsfod aluminium med stålbøjle

Til gipsplademontage.

Længde : 300 mm

Løfthøjde : 65 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07825	Gipsfod alu. med stålbøjle	5630203

SVALK



MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK
WWW.SVALK.DK