

# SVALK

## Murerværktøj



[www.svalk.dk](http://www.svalk.dk)

# Murerhjørne




## Murerhjørne alu

Mål. 50x50x3 mm.

Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som letter byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtig og hurtig opbygning af murværket.

Leveres i længder op til 6 m

Varenr	Indeholder:	DB
07557	murerhjørne afkortet	5916900
07558	Murerhjørne 2 m	5926751
07559	Murerhjørne 3 m	5926752



## Murersnorholder sæt

Nylon 2 stk.

Murersnorholderen fastsættes på murerhjørnet og murersnoren trækkes fra det ene hjørne til det andet.

Varenr	Indeholder:	DB
07535	Murersnorholder, sæt	5673095



# Skuresvamp



## Håndtag for skuresvamp

Længde: 235 mm. x bredde: 100 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07101	Håndtag for skuresvamp	1443976

## Skuresvamp fin, mellem og grov

Længde: 240 mm. x bredde: 145 mm. x højde: 25 mm.  
1 stk. pr. pakke.



Varenr	Indeholder:	DB
07092	Skuresvamp fin (hvid)	1444731
07093	Skuresvamp mellem (Brun)	1487536
07094	Skuresvamp grov (sort)	1424970



# Retteskinner

## Svalk retteskinne i aluminium

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.



Varenr	Indeholder:	DB
07550	Retteskinne alu. 1,0 m	4758744
07556	Retteskinne alu. 1,5 m	1257894
07543	Retteskinne alu. 2,0 m	7672165
07544	Retteskinne alu. 2,5 m	7672173
07545	Retteskinne alu. 3,0 m	7672181
07546	Retteskinne alu. 3,5 m	7672199
07547	Retteskinne alu. 4,0 m	7672207
07548	Retteskinne alu. 5,0 m	7672215
07549	Retteskinne alu. 6,0 m	7672223

## Svalk retteskinne i aluminium med libelle

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.



Varenr	Indeholder:	DB
07554	Retteskinne alu. Med libelle 2,0 m	8370363
07553	Retteskinne alu. Med libelle 2,5 m	8550485
07552	Retteskinne alu. Med libelle 3,0 m	8550477

## Svalk retteskinne med spids i elokseret aluminium.

Med indvendig forstærkning og endekapper af plast.

Nem at rengøre efter brug.

Retteskinnen er et nyttigt redskab for både gør-det-selv-folk og for den professionelle brugere.

Retteskinnen har stor stivhed, og vejer ca. 0,8 kg. pr. meter



Varenr	Indeholder:	DB
07566	Retteskinne alu. Spids 1,0 m	5929574
07567	Retteskinne alu. Spids 1,5 m	5929575
07568	Retteskinne alu. Spids 2,0 m	5926749
07577	Retteskinne alu. Spids 3,0 m	1813770
07573	Retteskinne alu. Spids 4,0 m	1813773

## Svalk retteskinne vinkel i aluminium

Mål: 1500 mm x 2000 mm x 100 mm.

Kraftig aluminiumsvinkel til større opgaver.



Varenr	Indeholder:	DB
07551	Retteskinne vinkel i alu. 150 x 200 cm	5173201

# Afretningssystem

## Svalk afrettersæt

Et meget effektivt og præcist værktøj til afretning af sand og grus. Skinnerne leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug.

På grundskinnerne er der monteret en justerbar libelle, der skal justeres før brug for at sikre det ønskede fald eller hældning til afløb eller lignende.

Grundskinnen leveres i par.

Varenr	Indeholder:	DB
07561	Grundskinne med libelle 2,0 m (par)	5926744
07562	Grundskinne med libelle 3,0 m (par)	5926745




## Svalk afrette skinne med libelle

Bruges sammen med svalk grundskinner

Skinnen leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug.

Der er monteret en libelle midt på afretteskinnen, så underlaget bliver helt som ønsket.


Varenr	Indeholder:	DB
07563	Afretterskinne med libelle 1,0m	5926746
07564	Afretterskinne med libelle 2,0m	5926747
07565	Afretterskinne med libelle 3,0m	5926748




## Reparationsset til afretterskinne

Består af 2 glidestykker og 4 stk plast endepropper.

Leveres i sæt til en længde.



Varenr	Indeholder:	DB
75009	Reparationsset til afretterskinne	



# Brolæggerværktøj



## Fliserette-hammer pro

Gummihammer med rubust træskaft.

Model lang: 87cm. lang Bredde: 20cm

Model kort: 40 cm. lang Bredde: 20cm

### Reservedel:

Gummie klods Svalk nr. 75007

Træskaft Svalk nr. 75017

Varenr	Indeholder:	DB
07515	Fliserette-hammer Prof 87 cm	5968587
07513	Fliserette-hammer Prof 40 cm	1667801
75007	Gummiklods for fliserette-hammer	-
75017	Træskaft til fliserette-hammer	-



## Stamper "jomfru" 15 x 15cm.

Til stampning af belægningssten.

Mål stampepladen: 15x15 cm.

Længde skaft: 110 cm.


Vægt: 7,6 kg.

### Tilbehør:

Skaft til stamper.

Svalk nr. 757100

Varenr	Indeholder:	DB
07517	Stamper "jomfru" 15x15 cm	5996385
	Træskaft til Stamper "jomfru"	-



## Fliseretter

Andvendes ved tilretning af belægningssten.

Total længde: 100cm.

Blad længde: 10cm.

### Reservedel:

Blad/klinge Svalk nr. 75018

Varenr	Indeholder:	DB
07514	Fliseretter	5968585
75018	Blad/klinge til fliseretter	-



## Kantstenstang udført i kraftig lakeret stål

kantsten max tykkelse: 37 cm.

Max belastning: 50 kg.

Vægt: 4,5 kg.

### Reservedel:

Gummi løs: Svalk nr. 75016

Varenr	Indeholder:	DB
07516	Kantstens tang	5968586
75016	Løs gummi til kantstens tang	-


# Værktøj til gasbeton

## Svalk Limske

Bruges til at fordele lim på gasbetonplader, så spild mindskes betydeligt.



Varenr	Indeholder:	DB
07747	Limske 50 mm	5630220
07750	Limske 75 mm	5604316
07751	Limske 100 mm	5604317
07749	Limske 150 mm	5630202



# Pigruller



## Pigruller med håndtag

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Varenr	Indeholder:	DB
07710	Pigrulle med håndtag 230/11 mm	5227452

## Pigrulle uden skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07711	Pigrulle 500 mm	5227453

## Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07712	Pigrulle med skærm 250/11 mm	5240617
07713	Pigrulle med skærm 250/21 mm	5240609
07714	Pigrulle med skærm 250/31 mm	5240610

## Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07715	Pigrulle med skærm 500/21 mm	5240611
07716	Pigrulle med skærm 500/31 mm	5240612
07717	Pigrulle med skærm 750/21 mm	5240613
07718	Pigrulle med skærm 750/31 mm	5240614



# Div. murerværktøj



## Beton sko med stål pigge


Dimension: L 335 mm. x B 145 mm.

Antal pigge pr. sko: 13

Længde på pigge: 22 mm.

El-galvaniseret.

Varenr	Indeholder:	DB
07576	Betonsko med pigge	5859210



## Flisekuli

Fliseløfter til betonfliser.

Justerbar fra 300 - 500 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07540	Flisekuli	3548476



## Dilatationsfuge 10 x 20 mm

Forhindrer brud i ydervægge med formur af tegl og bagmur af beton eller tegl.

Bruges i henhold til klimabetingede bevægelser, til SBI rapport 291.

Leveres i fix mål op til 6 m.

Varenr	Indeholder:	DB
07536	Dilatationsfuge 10 x 20mm	5643038
07537	Dilatationsfuge 10 x 20mm 2 m	5616997
07538	Dilatationsfuge 10 x 20mm 3 m	5643037

# Containersæk BigBag



## Svalk container nylonsæk BIGBAG

Kraftig container nylonsæk (PP-væv 200 gr/m<sup>2</sup> uden coating) med 4 stærke stropper, en i hver hjørne. Den ene løftestrop går til bund for krantømning.

Sækken er forstærket under sidesømmen og syet med dobbelte kædesting.

Pakket i bunder af 50 stk.

Mål: 90x90x90 cm.

S.W.L. 1000 kg.

S.F. 6:1

S.W.L. (Safe Working Load). SWL er grænseværdien i kg for hvor meget, der må fyldes i sækken.

S.F. (Safety Factor). SF viser hvad sækken er testet og godkendt til at kunne bære f.eks. 5:1 dvs. 5 x SWL.

Det er et krav indenfor branchen, at sikkerhedsfaktoren (SF) skal være min. 5:1 for engangssække og min. 6:1 for flergangssække (Svalk containersæk er en flergangssæk).

Udendørs opbevaring af sække, enten tomme eller fyldte, bør altid ske tildækket idet UV-bestråling nedbryder plasten (stropper, garn og væv), som dermed bliver "skrøbelig". Jo stærkere og længerevarende UV-bestråling jo hurtigere bliver sækkene nedbrudt.

Test: 21200400936

Varenr	Indeholder:	DB
07700	Containersæk BigBag	4651121



# SVALK



Svalk Handel ApS  
8320 Mårslet  
Tlf: +45 86 29 09 00  
[www.svalk.dk](http://www.svalk.dk)