


SVALK

Skydedørs beslag RollLock 60-110 KG



Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, beslagsæt max. 40 kg

Skydedørsbeslaget er beregnet til en dør som max vejer 60 kg.

RollLock er en tophængt skydedørsløsning.

Aluminiumsskinne og nylonrullerne sikrer en rolig gang, som gør systemet specielt velegnet til indendørsmontering.

Varenr	Indeholder	DB
00910	2 x ruller, 2 x endestop, 2 x bærep-lade, 1 x bundstyr, 1 x unbraconøgle, monteringsvejledning	8130973



RollLock, rustfri beslagsæt max. 40 kg

Skydedørsbeslaget er beregnet til en dør, som max vejer 60 kg.

RollLock rustfri er en tophængt skydedørsløsning.

Aluminiumsskinne og nylonrullerne sikrer en rolig gang, som gør systemet specielt velegnet til indendørsmontering. Skruer og møtrik i rustfri stål.

Spændepåstop og bærepåstop i messing.

Varenr	Indeholder	DB
00909	2 x ruller, 2 x endestop, 2 x bærep-lade, 1 x bundstyr, 1 x unbraconøgle, monteringsvejledning	8831182



RollLock, beslagsæt max. 110 kg

Skydedørsbeslaget er beregnet til en dør, som max vejer 110 kg.

RollLock er en tophængt skydedørsløsning.

Aluminiumsskinne og nylonrullerne sikrer en rolig gang, som gør systemet specielt velegnet til indendørs montering. Kuglelejerne i beslagssættet medfører, at selv ved høj belastning, glider døren ubesværet.

Varenr	Indeholder	DB
00943	2 x ruller med kuglelejer, 2 x endestop, 2 x bærepåstop, 1 x bundstyr, 1 x unbraconøgle, monteringsvejledning	5028392



RollLock med kugleleje og næb, max. 110 kg.

Passer til RollLock aluminiumsskinne.

Max dørsvægt: 110 kg

Varenr	Indeholder	DB
00901	2 x ruller m/bolt og kugleleje, 2 x endestop 2 x bærepåstop, 1x bundstyr, 1 x unbraconøgle, Monteringsvejledning	1883614

Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, rulle max. 40 kg

SVALK har udviklet et nyt soft closer system til RollLock serien. Med Soft close systemet giver en følelse af luksus. Dørbladet lukker selv de sidste 10 cm, så man undgår at døren går op igen efter lukning. Soft closeren giver en rolig og behagelig lukning af din skydedør.

Varenr	Indeholder	DB
00947	RollLock Soft Close beslagssæt	2132953



RollLock, rulle 40 kg

Passer til RollLock skydedørs system.
Max. belastning pr. sæt 40 kg

Varenr	Indeholder	DB
00920	Rulle med bolt	8130940



RollLock, rulle 110 kg

Passer til RollLock skydedørs system.
Kuglelejerne i dette beslagssæt gør, at selv ved høj belastning, glider døren ubesværet.
Max. belastning pr. sæt 110 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00941	Rulle med kugleleje og bolt	5048125



RollLock, rulle med næb 110 kg

Passer til RollLock skydedørs system.
Bolte og møtrikker i rustfri stål.
Max. belastning pr. sæt 110 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00949	Rulle med kugleleje og næb	1553062



RollLock Soft Close, max. 40 kg

Varenr	Indeholder	DB
00995	RollLock Soft Close	8294365



RollLock, rulle med krog, max. 30 kg.

Bruges til ophængning af presseninger og lign.
Bæreevne max 30 kg pr. rulle.
Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00926	Rulle med krog	7614068

Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, stop med bremse

Passer til RollLock skydedørs system.


Varenr	Indeholder	DB
00923	Stop med bremse	8131039



RollLock, stop uden bremse

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00929	Stop uden bremse	5249159



RollLock, bærevinkel


Leveres i plastpose inkl. skrue og møtrik.

H : 24 mm B : 37 mm L : 30 mm

Godstykkelse 3 mm

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00917	Bærevinkel elgalvaniseret stål	8130924



RollLock, rustfri bærevinkel

Leveres i plastpose inkl. skrue og møtrik.

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00918	Bærevinkel rustfri stål	8130932



RollLock, bæreplade

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00921	Bæreplade elgalvaniseret stål	8130957



RollLock, bæreplade til skjult- og lav montering

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00922	Bæreplade til skjult- og lav montering elgalvaniseret stål	8130965

Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, bundstyr

Passer til RollLock skydedørssystem.
Udfræsning: Bredde 8 mm, højde 20 mm.
HxBxL 18 x 32 x 48 mm

Varenr	Indeholder	DB
00930	Bundstyr	8131047



RollLock, bærevinkel til spånplade og lignende

Bruges når det ikke er muligt at montere en almindelig montageplade fx. ved spånplader, mdf osv.
Vinklen skrues ind i siden af pladen så vinklen med bolthullet hænger i toppen af pladen. Bæreevne pr. par 110 kg.
Passer sammen med RollLock skydedørssystem.

Mål: 20x40x60x3
Huller små: Ø5,5
Hul stor: Ø8

Varenr	Indeholder	DB
00925	Bærevinkel til spåndplade og lign.	7614050



RollLock, bundstyrvinkel til væg

Passer sammen med RollLock skydedørssystem, incl. bundstyr.
HxBxD 50 x 50 x 50 mm

Varenr	Indeholder	DB
00931	Bundstyrvinkel til væg, justerbart	5699796




RollLock, bundstyrvinkel til væg uden bundstyr

Passe til RollLock skydedørssystem.
HxBxD 50 x 50 x 50 mm

Varenr	Indeholder	DB
00933	Bundstyrsvinkel til væg uden bundstyr	5699799

Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, skinner

Passer til RollLock skydedørssystem.

Forborede huller på 5,5 mm, centerafstand 250 mm.

Anodiseret med 20 MY

Varenr	Indeholder	DB
00912	Skinne, anodiseret aluminium 2 meter	8130999
00905	Skinne, anodiseret aluminium 2,5 meter	5227448
00913	Skinne, anodiseret aluminium 3 meter	8131005
00914	Skinne, anodiseret aluminium 4 meter	8131013
00915	Skinne, anodiseret aluminium 5 meter	8131021
00916	Skinne, anodiseret aluminium 6 meter	8130916




RollLock, skinne 90 graders bue

Radius 650 mm. Kan bestilles i special mål, kontakt os for nærmere information.

Passer til RollLock skydedørssystem.

Varenr	Indeholder	DB
00940	Skinne 90 graders bue anodiseret aluminium	5725221



RollLock, foldedørsbeslag

Passer til bundskinne: 03378, 03379 og 06009.

Passer til RollLock skydedørssystem.

Max. 30 kg og max 400 mm i bredden, pr. fag.

Varenr	Indeholder	DB
00932	Foldedørs beslag	7614076



RollLock, retrac til ekstra lav indbygning

Passer til RollLock skydedørssystem.

Max dørvægt 110 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00959	2 x rulle m/kugleleje og bolt, 2 x retracbeslag 2 x endestop uden bremse 1 x bundstyr	5101507




RollLock, dobbeltrulle til asymmetrisk ophæng

Anvendes til persontransport i f.eks. handikapboliger

Varenr	Indeholder	DB
00927	1 x dobbeltrulle m/ mellemstykke 2 x bæreplade, 1 x bundstyr 1x endestop uden bremse	5643045

Skydedørsbeslag

RollLock




RollLock, dobbelttræk med 2 meter skinne

Dobbelttræk bruges når to døre, som kører på samme skinne, skal åbne til hver sin side samtidig.


Max dørvægt 110 kg

Varenr	Indeholder	DB
00936	4 x rulle m/kugleleje og bolt, 4 x bæreplade 2 x special endestop med rulle, 2 mm antispin wire, 2 x medbringere, 2 x bundstyr, 1 x endestop uden bremse, 6 x bærevinkler, 1 x 2 meter RollLock skinne	8131054



RollLock, dobbelttræk med 2,5 meter skinne

Varenr	Indeholder	DB
00937	4 x rulle m/kugleleje og bolt, 4 x bæreplade 2 x special endestop med rulle, 2 mm antispin wire, 2 x medbringere, 2 x bundstyr, 1 x endestop uden bremse, 10 x bærevinkler. 1 x 2,5 meter RollLock skinne	8131062



RollLock, dobbelttræk med 3 meter skinne

Varenr	Indeholder	DB
00938	4 x rulle m/kugleleje og bolt, 4 x bæreplade 2 x special endestop med rulle, 2 mm antispin wire, 2 x medbringere, 2 x bundstyr, 1 x endestop uden bremse, 12 x bærevinkel og 1 x 3 meter RollLock skinne	8131070



Skydedørsbeslag

RollLock




RollLock, beslagsæt og 2 meter skinne

Til dørblade mellem 63 - 120 cm.

Bemærk, er uden bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 40 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00992	1 x RollLock beslagssæt max 60 kg og 1 x 2 meter RollLock skinne	8131088




RollLock, beslagsæt og 3 meter skinne

Til dørblade mellem 63 - 180 cm.

Bemærk, er uden bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 40 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00993	1 x RollLock beslagssæt max 60 kg og 1 x 3 meter RollLock skinne	8294381




RollLock, beslagsæt, 2 meter skinne m/vinkler

Til dørblade mellem 63 - 120 cm.

Bemærk, er inkl. bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 40 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00994	1 x RollLock beslagssæt max 60 kg, 6 stk bærevinkler 1 x 2 meter RollLock skinne	8294373



RollLock, beslagsæt, 3 meter skinne m/vinkler

Til dørblade mellem 63 - 180 cm.

Bemærk, er inkl. bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 40 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00995	1 x RollLock beslagssæt max 60 kg, 10 stk bærevinkler 1 x 3 meter RollLock skinne	8294365

Skydedørsbeslag

RollLock



RollLock, beslagsæt, 2 meter skinne m/ vinkler

Til dørblade mellem 63 - 120 cm.


Beslagssæt med sorte ruller inkl. næb.

Der er monteret kugleleje i rullerne.

Bemærk, er inkl. bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 110 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00990	1 x RollLock beslagssæt max 110 kg, 8 stk bærevinkler 1 x 2 meter RollLock skinne	1580246



RollLock, beslagsæt, 3 meter skinne m/ vinkler

Til dørblade mellem 63 - 180 cm.

Beslagssæt med sorte ruller inkl. næb.

Der er monteret kugleleje i rullerne.

Bemærk, er inkl. bærevinkler til montering på væg.

Max dørvægt 110 kg.

Varenr	Indeholder	DB
00991	1 x RollLock beslagssæt max 110 kg, 12 stk bærevinkler 1 x 3 meter RollLock skinne	1580802



Skydedørs beslag

RollLock



RollLock Soft close 2M m/vinkler. Max 40 kg

SVALK har udviklet et nyt soft closer system til RollLock serien. Med soft close systemet giver en følelse af luksus. Dørbladet lukker selv de sidste 10cm, så man undgår at døren går opigen efter lukning. Soft closeren giver en rolig og behagelig lukning af din skydedør

Varenr	Indeholder	DB
00902	RollLock Soft Close beslagssæt, med 2M skinne.	8294365



RollLock Soft close 3M m/vinkler. Max 40 kg



SVALK har udviklet et nyt soft closer system til RollLock serien. Med soft close systemet giver en følelse af luksus. Dørbladet lukker selv de sidste 10cm, så man undgår at døren går opigen efter lukning. Soft closeren giver en rolig og behagelig lukning af din skydedør

Varenr	Indeholder	DB
00903	RollLock Soft Close beslagssæt, med 3M skinne.	8294365



Tilbehør til RollLock


Låsekasse til indvendige skydedøre.
Med slutblik og nøgle.
Hagelås.
Perfekt til SVALK indbygningskarm.



Varenr	Indeholder	DB
06587	Hagelås til skydedøre	1940011




Låsekit kompelt f/skydedør
Låsekasse m/slutblik
Vridersæt
Udtræksbøsning (erstatter indfaldsring)




Varenr	Indeholder	DB
06586	Låsekit for skydedør	2119098


Monteringsvejledning



Monteringsvejledning




1. Soft closeren aktiveres. Soft closeren **SKAL** aktiveres inden den bliver placeret i skinnen. Man aktiverer soft closeren ved at trække fjederen i retning mod rullen. Den skal trækkes helt hen til det lille aktiveringshul. Pas på fingerne...!!!
2. Soft closeren placeres i skinnen. Den bagerste rulle på soft closeren skal først op i skinnen, hvorefter resten af closeren skubbes op.
3. Det er vigtigt at soft closeren bliver skubbet helt ind forbi, hvor udløseren skal monteres.
4. Monter derefter udløseren oppe i skinnen, med de medsendte selvskærende skruer. Udløseren skal monteres 200mm fra justerboltens center.
5. Monter til sidst døren på justerbolten og juster i højden.




Bemærk:
Kan ikke benyttes på døre under 72,5cm.

Monteringsvejledning





Indbygningsskål til lav indbygning :
Afstand overkant skåne til overkant dør : 50 mm +/- 5 mm

Vægmontage



Løftmontage













Monteringsvejledning

Skydedørs beslag Kg 60 / 110

RollLock


Arbejdstegning




Monteringsvejledning

Skydedørs beslag RollLock symmetrisk dobbelttræk 60 / 110 Kg

Medbringer til wire




Medbringerhjul til wire




medbringer monteret
mod front.

medbringer monteret
mod bag.




23,50

Min 60 mm
Max 75 mm




18% af dørbredde



Monteringsvejledning

Monteringsanvisning for
Assymetrisk ophæng
Varenr: 00927

SVALK



SVALK



MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK
WWW.SVALK.DK