

SVALK

Skydeport beslag
150 - 1000 kg



Skydeports beslag

KG 150/300



KG 150, beslagsæt til max. 150 kg

Dette skydeport beslag er beregnet til en port, som max. vejer 150 kg. KG 150 er en tophængt skydeports løsning. Systemet er specielt velegnet til udendørs montering feks. ladeporte, industriporte osv. hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.

Varenr	Indeholder	DB
05502	2 x skydeportruller, 2 x bærelplader 2 x bolt med nylon foring, 2 x endestop og 1 x bundstyr, skruer og monteringsvejledning	1585272





KG 300, beslagsæt til max. 300 kg

Dette skydeport beslag er beregnet til en port, som max. vejer 300 kg.

KG 300 er en tophængt skydeportsløsning. Systemet er specielt velegnet til udendørs montering fx. ladeporte, industriporte osv. hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.

Varenr	Indeholder	DB
05602	2 x skydeportruller, 2 x bærelplader 2 x bolt med messing foring, 2 x endestop og 1 x bundstyr, skruer og monteringsvejledning	2503266






KG 150, rulle

Uden bolt og bæreplade. Inkl. spændebøjle for bolt.
 Max. belastning pr. sæt 150 kg.
 Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05531	Rulle i elgalvaniseret stål med kugleleje	2503233



KG 300, rulle

Uden bolt og bæreplade. Inkl. spændebøjle for bolt.
 Max. belastning pr. sæt 300 kg. Vognlængde 83,5 mm.
 Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05631	Rulle i elgalvaniseret stål med kugleleje	2503274



KG 150/300



KG 150, 70 mm bolt med M12 gevind

Bolten bruges til rulle varenr. 05531 sammen med bærelplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05541	Bolt med nylon foring, elgalvaniseret stål	2756534



KG 150, 150 mm bolt med M12 gevind

Bolten bruges til rulle varenr. 05531 sammen med bærelplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05542	Bolt med nylon foring, elgalvaniseret stål	5892438



KG 300, 70 mm bolt med M12 gevind

Bolten bruges til rulle varenr. 05631 sammen med bærelplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05641	Bolt med messing foring, elgalvaniseret stål	2756542




KG 300, 150 mm bolt med M12 gevind

Bolten bruges til rulle varenr. 05631 sammen med bærelplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05642	Bolt med messing foring, elgalvaniseret stål	5911689

KG 150/300



KG 150/300, bæreplade

Bæreplade udført i kraftig galvaniseret formbukket stålplade.

Mål : H : 10 mm B : 28 mm L : 150 mm

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05551	Bæreplade, elgalvaniseret stål	2503258



KG 150/300, endestop

Passer sammen med KG 150/300 skydeport system.

Fremstillet i kraftig galvaniseret formbukket stålplade.

Monteret med 2 stk. gummibuffer. Anvendes som stop og justering i skinne.

Varenr	Indeholder	DB
05581	Endestop, elgalvaniseret stål	2589042



KG 150/300, bundstyr


Anvendes i forbindelse med bundskinne varenr.

03378/03379/06009 eller med udfræset not i bunden af port pladen.


Mål: L : 72 mm B : 20 mm Rulle diameter : 18 mm

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03671	Bundstyr, elgalvaniseret stål	2503043




KG 150/300



KG 150/300, portskinne

Med forborede huller for hver 250 mm. Ved loftmontering behøves ikke bærekægte, det findes dog som tilbehør. Ved loftmontage anbefales 6 mm franske skruer.

Varenr	Indeholder	DB
03615	Portskinne 2 meter, varm galvaniseret	2503001
03616	Portskinne 2,5 meter, varm galvaniseret	5871765
03619	Portskinne 3 meter, varm galvaniseret	1585231
03624	Portskinne 4 meter, varm galvaniseret	1585249
03628	Portskinne 5 meter, varm galvaniseret	1585256
03629	Portskinne 6 meter, varm galvaniseret	2503019
03630	Portskinne 7 meter, varm galvaniseret	2503027



KG 150/300, skinne 90° bue

Radius 650 mm. Kan bestilles i special mål. Kontakt os for nærmere information. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03631	Buetop 90° K150/300	2503035



KG 150/300



KG 150/300, samleled

Anvendes i forbindelse med montering af en 90 graders bue varenr. 03631, og til samling af ligegående skinner.
Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03683	Samleled, elgalvaniseret stål	2503050



KG 150/300, bærekægt væg

Til sideophæng/vægmontering.
2 stk montagehul \varnothing 7 mm
1 stk montagehul \varnothing 13 mm
Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 1,00 meter + 1 stk.
Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,60 meter + 1 stk.
Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05521	Bærekægt væg, elgalvaniseret stål	1585264



KG 150/300, bærekægt væg på klods

Til sideophæng/vægmontering.
2 stk montagehul \varnothing 7 mm
1 stk montagehul \varnothing 13 mm
Mål: H : 85 mm B : 40 mm D : 20 mm. Godstykkelse 2 mm
Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 1,00 meter + 1 stk.
Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,60 meter + 1 stk.
Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05524	Bærekægt væg på klods, elgalvaniseret stål	5298993



KG 150/300, klods

Klods til brug sammen med bærekægt væg varenr. 05521.
Mål: H : 85 mm, B : 40 mm, D : 20 mm. Godstykkelse 2 mm.
Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05525	Klods til bærekægt væg, elgalvaniseret stål	5391154

KG 150/300



KG 150/300, bæreknaegt loft


2 stk montagehul \varnothing 10 mm

Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 1,00 meter + 1 stk.

Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,60 meter + 1 stk.

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05522	Bæreknaegt loft, elgalvaniseret stål	5871761



KG 150/300, dobbelt bæreknaegt væg

Anvendes i forbindelse med dobbelt porte. Yderste skinne har en justeringsmulighed fra 0-44 mm.

Mål : L : 130 mm H : 80 mm B : 45 mm Godstykkeelse : 5 mm

1 stk montagehul \varnothing 13 mm


Ved montering af skinne anvendes 6 x 16 mm sætskrue.

Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,75 meter + 1 stk.

Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,50 meter + 1 stk.

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
06522	Dobbelt bæreknaegt væg, elgalvaniseret stål	2503373



KG 150/300, lang bæreknaegt væg

Anvendes i forbindelse med montering af 2-4 port skinner.

Mål : L : 220 mm H : 105 mm B : 45 mm

Godstykkeelse : 5 mm. 1 stk montagehul \varnothing 13 mm

Ved montering af skinne anvendes 6 x 16 mm sætskrue.

Ved:	Kg 150 beslagssæt	Kg 300 beslagssæt
2 skinner	1 stk pr 0,75 m + 1 stk	1 stk pr 0,50 m + 1 stk
3 skinner	1 stk pr 0,50 m + 1 stk	1 stk pr 0,25 m + 1 stk
4 skinner	1 stk pr 0,50 m + 1 stk	1 stk pr 0,25 m + 1 stk

Varenr	Indeholder	DB
06523	Lang bæreknaegt væg, elgalvaniseret stål	3090040

KG 150/300



KG 150/300, bæregaffel

Meget kraftig bæregaffel, med messing bøsning, indv. gevind M12. Anvendes til tunge portplader. Stilbart fra 42 mm til 58 mm port tykkelse. Godstykkelse : 4 mm. Mål : L : 190 mm B : 75 mm Passer til KG 150/300 skydeport system.


Varenr	Indeholder	DB
06570	Bæregaffel, elgalvaniseret stål	2503381



KG 150/300, port stop

Kraftig vinkeljern med gummipuffer. Mål : L : 75 mm H : 50 mm B : 50 mm Godstykkelse: 5 mm


Varenr	Indeholder	DB
06012	Portstop, elgalvaniseret stål	2756567



KG 150/300, port stop med fjeder

Kraftig port stop, til tunge porte. Svejses på.

Varenr	Indeholder	DB
05590	Portstop med fjeder, elgalvaniseret stål	5911682



KG 150/300, portstop m/fjeder til nedstøbning

Kraftig port stop, til tunge porte. Til nedstøbning.

Varenr	Indeholder	DB
05591	Portstop med fjeder til nedstøbning, elgalvaniseret stål	5911683

KG 150/300



KG 150, rulle med krog

Skydeportsrulle med åben krog. Godsdiameter 9 mm.

Indvendig diameter ca. 18 mm,

udvendig diameter ca. 32 mm.

Max. belastning pr. rulle 75 kg.

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05532	Rulle med krog, elgalvaniseret stål	5924316



KG 300, rulle med krog

Skydeportsrulle med åben krog. Godsdiameter 9 mm.

Indvendig diameter ca. 18 mm,

udvendig diameter ca. 32 mm.

Max. belastning pr. rulle 150 kg.

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05632	Rulle med krog, elgalvaniseret stål	5924317




KG 150/300, skydetæt beslag.


Anvendes til skydeporte / glasdørs partier, hvor skydedøren skal være plan med den øvrige del af facaden.

Passer sammen med KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03702	1 x kip beslag, 2 x Kg 300 ruller, 2 x bolt med messing foring, 1 x bæreplade 1 x bundstyr og 1 x endestop elgalvaniseret stål	5720404



KG 150/300



KG 150/300, bevægelige bærevinkler

Anvendes til skydeporte / glasdørs partier med sideværts tiltrækning, hvor der ønskes en udenpåliggende dør. Der anvendes svampegummi tætningslister for opnåelse af max. tætningsevne. Godstykkelse 6 mm. Tiltrækning max : 10 mm. Mål: bærevinklens ben : H : 248 mm L : 204 mm B : 45 mm. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
06554	2 x bevægelige bærevinkler, 2 x Kg 300 ruller, 2 x bolt med messing foring og 2 x endestop elgalvaniseret stål	2503407



KG 150/300, foldebeslag højre og venstre


Når foldebeslaget er foldet helt ud, sørger beslagets udformning for, at portpladerne hænger lige forskudt fra midten af portskinnen. Max vægt pr. portplade 70 kg.

Mål : L : 550 / 400 mm B : 60 / 80 mm

Bruges sammen med bundskinne varenr: 03378, 03379 og 06009.


Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03705	Foldebeslag højre og venstre	2756500




Skydeport beslag

KG 150 arbejdstegning




Skydeport beslag

KG 150 arbejdstegning




Bundstyr monteret i gulvet



Bundstyr monteret under døren med bundskinne i gulvet.


Skydeport beslag

KG 300 arbejdstegning



Skydeport beslag

KG 300 arbejdstegning




Skydeport beslag


KG 300 arbejdstegning

Nr. 05656

Kg – 300 skydeport rulle
til lav indbygning




Skitse af tophæng



Skydeport beslag

KG 300 arbejdstegning



SVALK

Tilbehør til skydeporte



Skydeport beslag

KG 150/300 bundstyring



KG 150/300, bundstyring Ø 22,5 mm

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylon rulle (Ø 22,5 x 18 mm). Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.

Passer sammen med bundskinne varenr: 06010

Varenr	Indeholder	DB
06550	Bundstyring Ø 22,5 mm elgalvaniseret stål	3186590



KG 150/300, bundstyring Ø 50 mm

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm). Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.


Varenr	Indeholder	DB
06551	Bundstyring Ø 50 mm elgalvaniseret stål	3186442



KG 150/300, bundstyring til gulvmontering

Kraftig bundplade med 6 skrue huller
Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm.
Inkl. bundstyring rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06557	1 x bundstyring rulle Ø 50 mm og 1 x bundstyringsplade elgalvaniseret stål	3090073



KG 150/300, bundstyring til vægmontering

Kraftig vinkelbeslag.
Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 132 mm.
Godstykkelse 5 mm. Justerbar for dørtykkelse op til 85 mm.
Inkl. bundstyring rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06556	1 x bundstyring rulle Ø 50 mm og 1 x vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3090065

Skydeport beslag

KG 150/300 bundstyring




KG 150/300, bundstyr til nedstøbning

20 mm kamstål, længde 150 mm og justerbar 12 mm gevind..

Inkl. bundstys rulle med 12 mm gevind og slagfast nylon rulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06555	1 x bundstyr rulle Ø 50 mm og 1 x bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3090057



KG 150/300, bundstysvinkel

Kraftig bundstysvinkel til montering på væg.

Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 132 mm.

Godstykkelse 5 mm.

Passer til bundstysrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06548	Vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3186574



KG 150/300, bundstysvinkel, lang

Kraftig bundstysvinkel til montering på væg.


Bruges ved 2 eller flere porte.

Mål : H : 105 mm B : 50 mm L : 232 mm.

Godstykkelse 5 mm.

Passer til bundstysrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06549	Vinkelbeslag, lang elgalvaniseret stål	3186582



KG 150/300, bundstysplade

Bundstysplade med 6 skrue huller til montering på gulv.

Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm.

Passer til bundstysrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06546	Bundstysplade elgalvaniseret stål	3548351

Skydeport beslag

KG 150/300



KG 150/300, bundstyr til nedstøbning u/rulle

20 mm kamstål, længde 150 mm og justerbar
12 mm gevind.

Passer til bundstyrsrulle varenr:

06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06547	Bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3548344



KG 150/300, nedstøbningsbøjle

Bruges til styring af meget store porte,
f.eks. hvor store maskiner kører hen over bøjlen.


Bruges til bundskinne varenr: 06010

Varenr	Indeholder	DB
06030	Nedstøbningsbøjle 300 x 20 mm varm galvaniseret stål	3090032



Skydeport beslag

KG 150/300



KG 150/300, portfang væg
Justerbar fra 60 til 85mm port tykkelse

Varenr	Indeholder	DB
06567	Portfang væg	



KG 150/300, portfang midt

Bruges til styring af porte, når 2 porte mødes på midten.
Stilbar til alle porttykkelser. Leveres i par.
Mål : H : 50 mm L : 170 mm Godstykkelser 5 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06558	2 x portfang midt elgalvaniseret stål	3090081



KG 150/300, portfang venstre.

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket.
Huller til montering på gulv.
Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål)
Godstykkelser 5 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06559	Portfang venstre elgalvaniseret stål	3090099



KG 150/300, portfang højre

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket.
Huller til montering på gulv.
Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål)
Godstykkelser 5 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06560	Portfang højre elgalvaniseret stål	3090107

Skydeport beslag

KG 150/300



KG 150/300, bundskinne klein

Bruges til foldebeslag varenr: 00932, 03405, 03705 og bundstyr varenr: 03671.

Max. længde på skinne er 5 meter.

Varenr	Indeholder	DB
03378	Bundskinne klein 5 meter varm galvaniseret stål	3089844
03379	Bundskinne klein varm galvaniseret stål, fix mål	3941879



KG 150/300, bundskinne alu. 20 x 20 x 2 mm

Bruges til foldebeslag varenr: 03707.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Varenr	Indeholder	DB
06609	Bundskinne alu 20 x 20 x 2 mm elgalvaniseret stål, fix mål	5968578



KG 150/300, bundskinne 30 x 30 x 2 mm

Bruges til bundrulle varenr: 06550 og nedstøbningsbøjle varenr: 06030, 06031 og 06032

Mål : H : 30 mm B : 30 mm. Godstykkelse 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Varenr	Indeholder	DB
06010	Bundskinne 30 x 30 x 2 varm galvaniseret stål, fix mål	2668952



KG 150/300, bundskinne 22 x 22 x 1,5 mm

Bruges til foldebeslag varenr: 00932, 03405, 3705 og bundstyr varenr: 03671.


Mål : H : 22 mm B : 22 mm. Godstykkelse 1,5 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Varenr	Indeholder	DB
06009	Bundskinne 22 x 22 x 1,5 varm galvaniseret stål, fix mål	5720388

Skydeport beslag


KG 150/300



CN skål stor

	A	B	LA	LB	H
Mål:	90 mm	48,5 mm	200 mm	162,5 mm	21,5 mm


Varenr	Indeholder	DB
06647	CN skål stor, elgalvaniseret stål	8133100
06648	CN skål stor, rustfri stål	8133118



CN skål lille

	A	B	LA	LB	H
Mål:	52 mm	28 mm	115 mm	95 mm	21 mm

Varenr	Indeholder	DB
06645	CN skål lille, elgalvaniseret stål	8133084
06646	CN skål lille, rustfri stål	8133092



EURO skål

	A	B	LA	LB	H
Mål:	76 mm	40 mm	176 mm	144 mm	22,5 mm

Varenr	Indeholder	DB
06628	EURO skål, elgalvaniseret stål	8133076



Bøjle greb

Kraftigt bøjle greb for porte.


Mål : B : 25 mm. Godstykkelse 5 mm.

Udladning 50 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06630	Bøjle greb lang 31,5 cm, elgalvaniseret stål	2668937
06632	Bøjle greb kort 27,5 cm, elgalvaniseret stål	5892433
06633	Bøjle greb kort 27,5 cm, sort.	1938436

SWALK

Skydeport beslag
500 - 1000 Kg



Skydeport beslag

Kg 500



Portrulle inkl. bæreplade og bolt

Kraftig galvaniseret og antirustbehandlet portrulle inkl. M14 bolt og bæreplade. Denne skydeport rulle er beregnet til en port, som max vejer 500 kg. KG 500 er en tophængt skydeports løsning. Systemet er specielt velegnet til feks. tunge industriporte osv. hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.

Bemærk: Der skal 2 ruller til at bære 500 Kg.

Varenr	Indeholder	DB
03803	1 x portrulle, 1 x bæreplade og 1 x bolt	2503068



KG 500, portrulle

Passer til KG 500 skydeportsystem.


Varenr	Indeholder	DB
03801	Portrulle	5158106



KG 500, bæreplade

Passer til KG 500 skydeportsystem.

Varenr	Indeholder	DB
03806	Bæreplade	5158104



Skydeport beslag

Kg 500



Løs justerbar bolt KG 500

Passer sammen med KG 500/1000 skydeportrulle. M14 bolt, 120 mm lang.

Varenr	Indeholder	DB
03804	Bolt M14	5158108



KG 500, bæreknægt til vægmontering

Ved en dør på 500 Kg bruges: 1 stk. pr. 1,5 meter + 1 stk.

Bæreknægten leveres galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
03881	Bæreknægt, galvaniseret	2503159




KG 500, bæreknægt til loftsmontage

Ved en dør på 500 Kg bruges: 1 stk. pr. 1,5 meter + 1 stk.

Bæreknægten leveres galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
03882	Bæreknægt, galvaniseret	2503167



Skydeport beslag

Kg 500



KG 500, samleled

Bruges i forbindelse med samling af 2 skinner.
Passer til KG 500/1000 skydeport system.


Varenr	Indeholder	DB
03885	Samleled, galvaniseret stål	2503175



KG 500, port stop

Kraftigt portstop til montering i skinne.
Passer til KG 500/1000 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03886	Port stop, galvaniseret stål	2503183



KG 500

Kraftig portskinne med total ombukning af skinnekant, således at rullen sikres perfekt styring. Kold valset.
Skinneprofilens udvendig mål : H 75 x B 65 mm
Max. længde på skinne er 7 meter.

Skinnen er varm galvaniseret.

Ved samling af to skinner, bruges samleled Nr. 03885

Varenr	Indeholder	DB
03825	Portskinne, varm galvaniseret	2503100



KG 500, vinkel bæreplade

Bruges feks. ved træporte, hvor kanten af porten ikke er stærk nok til at bære portens samlede vægt. Vinklen gør løfteområdet større ved at gå ned på siden af porten.
Brug altid 2 vinkler pr. rulle.
Passer til KG 500/1000 skydeportsystem.

Varenr	Indeholder	DB
03852	Vinkel bæreplade, galvaniseret	2503142

Skydeport beslag

Kg 1000



KG 1000 med bolt & bæreplade

Varenr	Indeholder	DB
09603	KG 1000 Rulle M/Bolt & Plade	2110209



KG 1000 skinne

Kraftig portskinne i galvaniseret stål.
Til montering, benyttes bæreknægte til væg eller loft.
Leveres i 5 meter.


Varenr	Indeholder	DB
09604	KG 1000 skinne, 5 Meter.	2110209



Bæreknægt til væg KG1000

Der skal bruges 1 stk. pr. meter +1
Bæreknægten er galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
09605	KG 1000 Rulle M/Bolt & Plade	2110209




Bæreknægt til loft KG1000

Der skal bruges 1 stk. pr. meter +1
Bæreknægten er galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
09606	Loftbære knægt for KG 1000	2110209



Skydeports beslag

KG 500 arbejdstegning



Skydeports beslag

KG 1000 arbejdstegning





SVALK



Svalk Handel ApS
8320 Mårslet
Tlf: +45 86 29 09 00
www.svalk.dk