

SVALK

SKYDE GODT BESLAG

Gipsværktøj



Pladeløfter



Pladeløfter 440 + 540

Fremragende pladeløfter med ekstra højde. Nemt at håndtere og en ideel løsning til montering af gipsplader på både loft og skråvæg. To hjul kan låses. Systemet sikrer en god stabilitet, også når det er hejst til maksimal højde.

Betjenes manuelt og hejser 2,5 gange mere pr. omdrejning end en traditionel pladeløfter. Maksimal belastning 50kg. Nemt at pakke sammen og transportere. Fylder minimalt.

Max arbejdshøjde:

Pladeløfter 440:	Pladeløfter 540:
- loft: 4,4m	- loft: 5,4m
- skråvæg: 4,9m.	- skråvæg: 5,9m

Varenr.	Indeholder	DB
07860	Pladeløfter 440	2166799
07861	Pladeløfter 540	2166800



Gipsværktøj



Cirkelskærer


Cirkelskærer til gipsplader.

Perfekt hulskæring fra 25-400mm i diameter.

Stiften kan justeres op og ned.

Enkel sidejustering.

Varenr.	Indeholder	DB
07849	Cirkelskærer	5186698



Gipsskærer

Gipsskærer fra SVALK er et hjælpeværktøj til hurtig og præcis skæring i gipsplader.

Gipsskæren clipses på din tommestok, og er klar til brug.

Gipsskæren måler 6 x 3 cm.

Varenr.	Indeholder	DB
07880	Gipsskærer	2255998



Knivblad til gipsskærer

Leveres i pose med 3 stk.

Knivbladet er dobbeltsidet stål.

Varenr.	Indeholder	DB
07881	Knivblad t/gipsskærer	2266371



Stiksav til gips

Stiksavens tænder er slebet og udlagt og med skarp spids. Udformet til let og hurtig hulsavning i gipsplader.

Ergonomisk formgivet håndtag.

Varenr.	Indeholder	DB
07840	Stiksav	5996386

Gipsvinkler og -linealer



Gipsvinkel PROF med sikkerhedsprofil

Den lodrette T-skinne minimerer risiko for snitskader.

Det symmetriske design gør det muligt for både højre- og venstrehånedede at anvende gipsvinklen.

Længde: 960 mm

Bredde: 600 mm

Vægt: 680 g

Varenr.	Indeholder	DB
07891	Gipsvinkel PROF	1852368



Gipsvinkel model HANDY

Til opmærkning og deling af gipsplader.

Længde: 1200 mm

Bredde: 550 mm

Varenr.	Indeholder	DB
07890	Gipsvinkel model HANDY	1852368



Gipsvinkel Justérbar

gipslineal med målskala anvist i grader.
Låseanordning sikrer stabil opmåling.

Armlængde: 400 mm

Varenr.	Indeholder	DB
07589	Gipsvinkel Justérbar	5926740

Kantskærere og fashøvl



Kantskærer til gips - 20cm

Justérbar kantskærer med greb og skær.

Fjerner spartelkanten med et rent og præcist snit.

Passer til pladetykkelse på 9,5 - 15mm.

Skæredybde op til 200mm.

Varenr.	Indeholder	DB
07855	Kantskærer t/gips	2166801



Fashøvl model SVALK

Til affasning af gipsplader.

Undersidens styreskinne lægger an mod gipspladen.

Den har samtidig en skarp, justerbar klinge.

Fashøvlen har en ergonomisk form, som ligger godt i hånden.

Standardblad 1992

Varenr.	Indeholder	DB
07797	Fashøvl model SVALK	1348365
07824	Skær til fashøvl	5125173



Gips rasphøvl



Gips rasphøvl model BLOKHØVL

Ideel til at raspe kanten på gipsplader og fjerne overskydende spartelmasse.

Skæret kan udskiftes.

Metalhus L: 140mm

Varenr.	Indeholder	DB
07871	Gips rasphøvl BLOKHØVL	2166801
07877	Skær til BLOKHØVL	5213805



Gips rasphøvl model HANDY

Gips rasphøvl hobbymodel.

Anvendes til at raspe kanten på gipsplader og fjerne overskydende spartelmasse.

Plast 80mm.

Varenr.	Indeholder	DB
07874	Gips rasphøvl HANDY	5186693



Håndværktøj



Fixertang med stop

Tang til fiksering af gipsskinner og stolper. Fixertangen bruges til at samle stålprofilerne i forbindelse med gipsvægge. Alternativ til samleskruer.

Max godstykkelse: 0,8mm

Max udladning: 12mm

Varenr.	Indeholder	DB
07796	Fixertang med stop	1380928




Fixertang 2,1

Svalk fixertang 2,1mm to-hånds model med udveksling.

Hurtig og nem sammennitning af stålprofiler uden brug af skruer.

Max pladetykkelse 2,1mm.

Varenr.	Indeholder	DB
07863	Fixertang 2,1	2170798



Fixertang 1,8

Svalk fixertang 1,8mm to-hånds model med udveksling.

Hurtig og nem sammennitning af stålprofiler uden brug af skruer.

Max pladetykkelse 1,8mm.

Varenr.	Indeholder	DB
07864	Fixertang 1,8	2170799

Håndværktøj



Clinch-on med hammer

Til brug ved fiksering af hjørneprofiler på gips. Værktøjet fungerer ved hjælp af en fjeder stødslæde.

Et slag med hammeren fører automatisk tænderne frem. Derved kan man uden brug af søm fikse hjørneforstærkningen.

Varenr.	Indeholder	DB
07850	Clinch-on m/hammer	5623220



Gipsbit

Hætten sikrer, at bitten frigiver skruen, når skruen netop er dybt nok inde i gipspladen.

Varenr.	Indeholder	DB
07835	gipsbit	5147039



Gipsben med kile

Til at fastholde gipspladen mod væggen med montering.

Varenr.	Indeholder	DB
07834	Gipsben med kile	5609519

Løfteværktøj



Pladebærehåndtag 2 stk.

Galvaniseret stål med gummigreb.

Til alle typer plader med en tykkelse på op til 40mm.

Leveres parvis.

Varenr.	Indeholder	DB
07831	Pladebærehåndtag	5630219



Pladebærer i plast

Pladebærer med kraftigt plasthåndtag til transport af gipsplader.

Gør det muligt at løfte en gipsplade alene.

Varenr.	Indeholder	DB
07853	Pladebære plast	5298994



Gipsfod med bøjle

Gipsfod i aluminium med bøjle.

Til gipsplademontering.

Længde: 300mm

Løftehøjde: 65mm

Varenr.	Indeholder	DB
07825	Gipsfod med bøjle	5630203

SVALK

SKYDE GODT BESLAG



Svalk Handel ApS
Mårslet Byvej 18
8320 Mårslet
+45 86 29 09 00

www.svalk.dk