


SVALK

SKYDE GODT BESLAG

Retteskinner og værktøj



www.svalk.dk

Afretningssystem



Svalk afrettesæt

Et meget effektivt og præcis værktøj til afretning af sand og grus. Skinnerne leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug.

På grundskinnerne er der monteret en justerbar libelle, der skal justeres før brug for at sikre det ønskede fald eller hældning til afløb eller lignende.

Grundskinnen leveres i par.

Varenr	Indeholder:	DB
07561	Grundskinne med libelle 2,0 m (par)	5926744
07562	Grundskinne med libelle 3,0 m (par)	5926745



Svalk afrette skinne med libelle

Bruges sammen med svalk grundskinner

Skinnen leveres i elokseret aluminium, hvilket gør dem nemme at rengøre efter brug.

Der er monteret en libelle midt på afretteskinnen, så underlaget bliver helt som ønsket.

Varenr	Indeholder:	DB
07564	Afretteskinne med libelle 2,0m	5926747
07565	Afretteskinne med libelle 3,0m	5926748




Reparationssæt til afretterskinne

Består af 2 glidestykker og 4 stk plast endepropper.

Leveres i sæt til en længde.

Varenr	Indeholder:	DB
75009	Reperationssæt til afretteskinne	



Retteskinner



Svalk retteskinne i aluminium

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.

Varenr	Indeholder:	DB
07550	Retteskinne alu. 1,0 m	4758744
07556	Retteskinne alu. 1,5 m	1257894
07543	Retteskinne alu. 2,0 m	7672165
07544	Retteskinne alu. 2,5 m	7672173
07545	Retteskinne alu. 3,0 m	7672181
07546	Retteskinne alu. 3,5 m	7672199
07547	Retteskinne alu. 4,0 m	7672207
07548	Retteskinne alu. 5,0 m	7672215
07549	Retteskinne alu. 6,0 m	7672223



Svalk retteskinne i aluminium med libelle

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.

Varenr	Indeholder:	DB
07554	Retteskinne alu. Med libelle 2,0 m	8370363
07553	Retteskinne alu. Med libelle 2,5 m	8550485
07552	Retteskinne alu. Med libelle 3,0 m	8550477



Svalk retteskinne med spids i elokseret aluminium.

Med indvendig forstærkning og endekapper af plast.

Nem at rengøre efter brug.

Retteskinnen er et nyttigt redskab for både gør-det-selv-folk og for den professionelle brugere.

Retteskinnen har stor stivhed, og vejer ca. 0,8 kg. pr. meter

Varenr	Indeholder:	DB
07566	Retteskinne alu. Spids 1,0 m	5929574
07567	Retteskinne alu. Spids 1,5 m	5929575
07568	Retteskinne alu. Spids 2,0 m	5926749
07577	Retteskinne alu. Spids 3,0 m	1813770
07573	Retteskinne alu. Spids 4,0 m	1813773



Svalk retteskinne vinkel i aluminium

Mål: 1500 mm x 2000 mm x 100 mm.

Kraftig aluminiumsvinkel til større opgaver.

Varenr	Indeholder:	DB
07551	Retteskinne vinkel i alu. 150 x 200 cm	5173201

Murerhjørne




Murerhjørne alu

Mål. 50 x 50 x 2 mm.

Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som letter byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtig og hurtig opbygning af murværket.

Leveres i længder op til 6 meter.

Varenr	Indeholder:	DB
07558	Murerhjørne 2 m	5926751
07559	Murerhjørne 3 m	5926752
07571	Murerhjørne 4 m	2266539
07572	Murerhjørne 6 m	2266540



Murersnorholder sæt

Nylon 2 stk.

Murersnorholderen fastsættes på murerhjørnet og murersnoren trækkes fra det ene hjørne til det andet.

Varenr	Indeholder:	DB
07535	Murersnorsholder, sæt	5673095





Silikonespartel

Til udglatning af silikone- og acrylfuger.

Varenr	Indeholder:	DB
07008	Silikonespartel	5822376



SVALK silikonefugesæt

De 4 silikonespartler muliggør fremstillingen af 16 forskellige profiler af elastiske fuger.

Varenr	Indeholder:	DB
07001	Silikonefuge sæt	1257900



SVALK Silikonefugeskærer

Fjern den grimme silikonefuge, ved brug af SVALK silikonefugeskæreren.

Før du laver en ny fuge, er det vigtigt, at du får fjernet alle rester af den gamle fuge og rensset grundigt.


Varenr	Indeholder:	DB
07011	Silikonefugeskærer	1808260



Cirkelskærer

Kun til bløde fliser.
Hulstørrelse fra Ø22 mm til Ø 400 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07849	Cirkelskære max Ø 400 mm.	5186698



Konturmål

Konturmål med lås til kopiering og aftegning af forskellige former.

Dimensioner: B110 x L 265 x H 20 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07570	Konturmål	5725239

Håndværktøj



Håndtag for skuresvamp

Længde: 235 mm x bredde: 100 mm

Varenr	Indeholder:	DB
07102	Håndtag for skuresvamp	1443976



Skuresvamp fin, mellem og grov

Længde: 240 mm x bredde: 145 mm x højde: 25 mm 1 stk. pr. pakke


Varenr	Indeholder:	DB
07092	Skuresvamp fin (Hvid)	1444731
07093	Skuresvamp mellem (Brun)	1487536
07094	Skuresvamp grov (Sort)	1424970



Svalk Limske

Til fordeling af lim på gasbetonplader.
På denne måde mindskes spild betydeligt.

Varenr	Indeholder:	DB
07747	Limske 50 mm	5630220
07750	Limske 75 mm	5630020
07749	Limske 150 mm	5630202
07748	Limske 200 mm	2034851





Beton sko med stål pigge

Dimension: L 335 mm. x B 145 mm.

Antal pigge pr. sko: 13

Længde på pigge: 22 mm.

El-galvaniseret.

Varenr	Indeholder:	DB
07576	Betonsko med pigge	5859210



Flisekuli

Fliseløfter til betonfliser. Justerbar fra 300 - 500 mm.

Varenr	Indeholder:	DB
07540	Flisekuli	3548476



Pigruller



Pigruller med håndtag

Svalk pigruller anvendes på selvsnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Varenr	Indeholder:	DB
07710	Pigrulle med håndtag 250/11 mm	5227452

Pigrulle uden skærm

Svalk pigruller anvendes på selvsnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07711	Pigrulle 500/14 mm	5227453

Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvsnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07712	Pigrulle med skærm 250/11 mm	5240617
07713	Pigrulle med skærm 250/21 mm	5240609
07714	Pigrulle med skærm 250/31 mm	5240610

Pigruller med skærm

Svalk pigruller anvendes på selvsnivellerende gulvmasser. Pigrullen bruges til at bryde spændingen på overfladen.

Kan påsættes et skaft.



Varenr	Indeholder:	DB
07715	Pigrulle med skærm 500/21 mm	5240611
07717	Pigrulle med skærm 750/21 mm	5240613
07718	Pigrulle med skærm 750/31 mm	5240614

Containersæk BigBag



Svalk container nylonsæk BIGBAG

Kraftig container nylonsæk (PP-væv 200 gr/m² uden coat- ing) med 4 stærke stropper, en i hver hjørne. Den ene løftestrop går til bund for krantømning.

Sækken er forstærket under sidesømmen og syet med dobbelte kædesting.

Pakket i bunder af 50 stk.

Mål: 90x90x90 cm

S.W.L. 1000 kg

S.F. 6:1

S.W.L. (Safe Working Load)

SWL er grænseværdien i kilo for hvor meget, der må fyldes i sækken.

S.F. (Safety Factor)

SF viser hvad sækken er testet og godkendt til at kunne bære f.eks. 5:1 dvs. 5 x SWL.

Det er et krav indenfor branchen, at sikkerhedsfaktoren (SF) skal være min. 5:1 for engangssække og min. 6:1 for flergangssække (Svalk containersæk er en flergangssæk).

Udendørs opbevaring af sække, enten tomme eller fyldte, bør altid ske tildækket idet UV-bestråling nedbryder plasten (stropper, garn og væv), som dermed bliver "skrøbelig". Jo stærkere og længerevarende UV-bestråling jo hurtigere bliver sækkene nedbrudt.

Test: 21200400936


Varenr	Indeholder:	DB
07700	Containersæk BigBag	4651121

Brolæggerværktøj

Reserve dele til fliserette-hammer pro

Reserve dele:

- Gummiklods Svalk nr. 75007
- Træskaft Svalk nr. 75017



Varenr	Indeholder:	DB
75007	Gummiklods for fliserette-hammer	-
75017	Træskaft til fliserette-hammer	-



Stamper "jomfru" 15 x 15cm

Til stampning af belægningssten.

Mål stampepladen: 15x15 cm.

Længde skaft: 110 cm.

Vægt: 7,6 kg.

Varenr	Indeholder:	DB
07517	Stamper "jomfru" 15x15 cm	5996385



Kantstenstang udført i kraftig lakeret stål

kantsten max tykkelse: 37 cm. Max belastning: 50 kg.

Vægt: 4,5 kg.

Reserve del:

Gummi løs: Svalk nr. 75016

Varenr	Indeholder:	DB
07516	Kantstens tang	5968586
75016	Løs gummi til kantstens tang	-

SVALK

SKYDE GODT BESLAG



MÅRSLET BYVEJ 18
8320 MÅRSLET
TLF: +45 86290900
MAIL: SVALK@SVALK.DK

WWW.SVALK.DK